





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2007/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2007/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2007/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2007/A

72 **Emericus, Franc.** *Februm putridarum expositio et methodica cura.*  
*Viennae Austr., Egid. Aquila, 1552. 8vo. Old limp vell. Frs. 24.—*

Dent's p. 493, no. 506. Very scarce work of the Vienna physician Emerich, not  
mentioned by Hirsch.

2 A

114409

F. xvii. c.


. 16


Ex libris  
BIBLIOTHECA



2007

A







72210

# FEBRIVM

PVTRIDARVM EXPO-

SITIO ET METHODICA CV-

ra, in serenissimi Reg. Ferdi-

nandi Archigymna-

sio Viennensi

publicè e-

narrata.

D. FRANCISCO E-

MERICO OPPAVIANO

Autore.



VIENNAE AVSTRIAE

excudebat Egidius Aquila,

Anno

M. D. LII.



PHILIPPI GVNDELII  
IVRECONSULTI SA. ROMA  
næ Regiæ Mai. consiliarij, Epi-  
gramma in Francisci Emerici sui,  
Medici peritissimi, sibi que perpetua XXXI  
annorum amicitia iuncti librum de  
totatione & cura  
februm

*Corporis humani pestis primaria febris  
Curari à Medico qua ratione queat:  
Tū Comites Febriū qua possint arte repellī,  
Nō minus his ipsis sed magis saepe graues:  
Frācisco discas Emerico Autore iuuctus,  
Et lege de grācis fontibus orta lubens.  
Quo valeas olim Coi decreta Magistri,  
Atq; Asclepiadū dogma salubre sequi.  
Inq; vsum humanæ precepta salubria vitæ,  
Vertere dum veterū rectum imitaris iter  
Cuius certa tibi hic mōstrat cōpēdia ductor  
Herculea auertens obuia mōstra manu.  
Tu modo perge sequi iūgēs q; latina pelasgis  
Auxilia in febrium nitere perniciem.  
Atq; age fœlices tanto duce saepe triūphos,  
Et sano miles victor ab hoste redi.  
Sic tibi, sic illis quos hac tutaberis arte,  
Sit mens in sano corpore sana diu.*

*Febrium*

DELI  
ROMA  
Epi  
mili  
XXI  
de

MAGNIFI-  
CO NOBILITATE,  
DOCTRINA ET VIRTUTE  
clariss. Viro D. Iacobo Ionæ Sac.  
Rom. Reg. Ferdinãdi intimo Cõ-  
siliario, eiusdemq; aulæ Vicecan-  
cellario ampliss. suo pa-  
trono summo Fran-  
ciscus Emericus  
Oppauia-  
nus.

ET si multæ & iustæ causæ sunt,  
Vir Magnifice, cur laborum  
suorum monimenta, certis homi-  
nibus optimi quique, dedicare  
consueverint, tamen duas præci-  
puas, mutuam scilicet beneuo-  
lentiam & iustæ honestæque ob-  
A ij seruantiæ



seruatiæ declarationē, ad id ipsum  
plærosque excitasse animaduerti-  
mus. Ita enim Galenū, vt de nostræ  
artis professoribus dicam, omnia  
opera sua, quæ extant, cōscripsisse  
ipse testis est, & hoc ab alijs ferè  
omnibus factitatū fuisse, nullis nō  
aliquo modo in medicorum auto-  
rum lectione versatis manifestum  
est. Quod tantū postea potuit, vt  
inde Reipublicæ à quampluribus  
præclarè fuerit consultum. Horum  
itaque rationes, me quoque Vir  
Magnifice mouerunt, mihiq̃ue pe-  
nitus persuaferunt, vt hunc nostrū  
de putridis febribus paruum ac ex-  
iguum laborem, sub M.T. nomine  
publicarim. Nam cum te maximis  
arduisq̃; Regis nostri clementiss.  
negotijs, occupationibusq̃ue oc-  
cupatiss.

cupatis. aliàs, aliquid quoq; cogitationis in negotijs nostræ scholæ insumere videamus, quomodo nimirum in ea recta & honesta studia benè instituta ad posteros propagari possint, putavi me meiq; similes vehemèter decere, vt vicissim obseruatiæ significationē erga T.M. ostēderemus. Et quia secūdo ab hinc anno in hac celeberrima schola, vbi artē medicā, Dei nutu, pro viribus, per annos 16. publicè docui, post Pauli Aeginetæ 3. lib. prælectionē, statim vt in benè institutis Italiæ aliarūq; regionū studijs mos est, putridarū febriū curā di rationē publicè et ordinariè cōiunxissē, ac eandē nunc multi, qui apud exteras nationes Medicæ studijs incumbūt, à me expetiuiissent,  
A iij meque



meque ad impressionem creberri-  
mis adhortationibus impulissent,  
rectè T.Ma. Vir ampliss. hoc quic-  
quid est laboris, tanquã communi  
omnium studiorum patrono ad-  
scribendum putavi. Nam cum ali-  
is rebus hoc potissimum tempo-  
re, nostram erga te observantiam  
declarare non possum, hac de-  
dicatione aliquo modo significare  
voluimus, nos tui memoriam sũ-  
ma cum observantia perpetuò cir-  
cumferre. Accipe itaque Vir Mag-  
nifice ac patrone nobis perpetua  
fide observande, hilari vultu, hunc  
de febrium putridarum cura labo-  
rem, quem multis bonis & utilem  
& gratum fore speramus, ac à me  
indies maiora expecta. Christus te  
reipublicæ et Regi nostro clemētis-  
simo

fimo optimoque diu superstitem  
seruare dignerur opto ac precor,  
Bene vale & nostri animi ostensi-  
onē ita vt nos instituimus accipe,

Idibus Maij, Anno 1 5 5 2.

Viēnæ ex ædibus  
nostris.

A iij



AD LECTOREM

Multa quidem fateor putridis de febribus extār,  
A magnis quondam prodita scripta viris.  
Sed cum sit virtus, methodo verbisque probatis,  
Perspicuè tam res enucleare graues.  
Non est Francisci labor aspernabilis iste,  
Quo, methodo docta tradita cuncta vides.

Galenus 8 Methodi

Nisi quis ad vnguem memoria teneat & quæ causæ  
febres generent, & in quo cuiusque corporis af-  
fectu, is nunquam Methodo febri prospiciet.

# FEBRIVM PVTRIDA- RVM EXPOSITIO.

**P**OSTQUAM librum Pauli Aeginetae tertium, qui methodum totius corporis, à capite ordiendo ad pedis vsque calcaneum, affectus curandi tradit, non planè infelicitè declarando absoluerimus: consultum est probatissimorum authorum exemplo, vt febrivm quoque curam methodicam demonstramus. Sed quoniam plerique à me putridarum febrivm curam maximè requisierint, eam nunc in manus sumpsimus, ac Deo volente, si in primis pauca quaedam vniuersalia pramiserimus, bona methodo febrivm harum curam instituemus. Sciendum autem febrè nihil aliud esse, quàm calorem extraneum & praternaturalem cordis, arteriarumque à corde manantium, & per vniuersum corpus dispersarum, robur vitale deterrentem. Qualitas caloris febrilis ignea est, acuta, & mordax, ex centro ad superficiem delata circa thoracem, tactui praesertim perceptibilis, & ad situm magnarum arteriarum, vnde & inordinata & inaequalis pulsuum ratio nascitur, pro singularum febrivm diuersis speciebus. Hic calor febrilis probatissimorum autorum sententia tria in corpore corripit, spiritus,



Spiritus, carnes, humores. Vnde in spiri-  
bus accensio ephimeram, id est, diariam, in  
solidis mēbris hectīcam, id est, habituataam,  
in humoribus putridam, de qua dicturi su-  
mus, febres constituit. Tria igitur erunt fe-  
brium genera: Diaria, hectīca, & putrida  
Putrida quomodo fiat, & huius curam in  
genere, ordine habebimus. Fit autē ex obstru-  
ctione latentium in toto corpore meatuum, ita  
ut iusta transpiratio excrementorum fumi-  
dorum, fuliginosorumq; intercipiatur. Ob-  
structio autē est mediocris, vel immoderata.  
Mediocris, si methodo dextra tractetur, di-  
ariam reddet: si verò immoderata extiterit  
propter obstructionis euidentiam, aut pro-  
pter Medici sinistram operationē à diariarū  
consueto tempore excidet, et tunc synochus,  
id est, febris continua fit, aut alia quaedam,  
quæ ex putredine accenditur. Debita tran-  
spiratio impedita multifariam efficitur,  
nimirum cum pori cutis, vel ob duritiem,  
vel frigiditatem spissiores vel condensati  
fuerint, in causa nonnunquam est copia, cras-  
sities, & lentor humorum. Cum itaque quo-  
tidiana & quasi perpetua necessariaque fu-  
midorum, fuliginosorumque excrementorum  
impeditur transpiratio nil sanè aliud, quàm  
caloris nostri destructio subsequitur, & mox  
succedit alius calor præternaturalis, per-  
niciosus,

2.  
niciosus & deuastans, qui primò humores  
propterea humiditatem non tam putre-  
facit, quàm etiam corrumpit, temporis au-  
tem progressu adipem, carnes, id est, muscu-  
losam substantiam, imò et solida ipsa corpora  
inflammant. Opera itaque natiui caloris, &  
praternaturalis diuersa habentur: A præ-  
ternaturali putrescunt omnia, à natiuo hu-  
mores à putredine omni vindicantur. Custo-  
dito itaque calore natiuo, humores nunquam  
putrescunt. Caloris autem natiui conseruatio  
(vt Gale xj. Therapeut docet) fit per inspi-  
rationē scilicet & expirationem. Quomodo  
verò per arteriarum transpirationē hoc fiat,  
constat ex anatomicis. Arteriæ terminantur  
ad circumferentiam cutis totam, quare per  
eamdem illa transpiratio efficitur, & in hoc  
à natura hæc omnia ita constituta sunt: calor  
enim natiuus corruptioni non subiaceret, nisi  
cum transpiratione priuatur: & eadem hæc  
causa est, quòd humores in animantibus non  
corrumpantur. Hac igitur transpiratione  
conseruata, humores nulla ratione putresci-  
unt, cum putredo (vt dictum est) oportuna  
transpiratione vindicetur. Hinc cogitari po-  
test, quāto errore, et quāto multorū vita pe-  
riculo, nōnulli iactent putredinis prohibiti-  
onē ex oblatione olei de calchanto siue vitri-  
olo & oblatione nonnullarū calidissimarū et  
tenuissimarū



tenuissimarum partium materierū. Vidimus  
enim quā plures ex talium oblatione magis  
inflammatos, ac putredinem horum plus fer-  
mentatam, citius quā debebant, vitam ami-  
sisse. Putredo autem, vt Arabes & Philoso-  
phi omnes sentiūt, nihil aliud est, quā mu-  
tatio ad corruptionem totius substantia  
putrescentis corporis, inducta per calorem  
praternaturalem. Putrescunt verò humores  
vel vasis contenti, aut extra vasa prolapsi,  
& per totum delati. Priores continuas &  
nunquam intermittentes febres, nisi morbi  
solutio secuta fuerit, pariunt. Posteriores  
aliquā certis periodis, ac deinde intermit-  
tentem febrem accendunt, vt tertianā, quar-  
tanam, quotidianam, & ita in summa videre  
licet, nos corporum humanorum putredinem  
aliter emendare non posse, quā quemadmo-  
dū inanimata corpora, in quibus putrefacta  
corpora primū recidimus, reliquum aëri  
pro transpiratione exponimus frigidiori: ita  
etiam primò conamur, quicquid in corpori-  
bus corruptū est, à corpore segregare, &  
quasi transpiratione quæ sita reliquū refri-  
geramus, & sic ad simmetriam naturalem  
corpus ipsum deducimus. His demonstratis  
emergit quæsitum satis momenti magni,  
quod tale est: Num talis corruptio etiam  
citra obstructionē euenire possit. In quæsito  
hoc



3.  
hoc discutiendo, perpendenda sunt, quæ  
Galenus in De differentiis febrium affert,  
cū ait: Calorem quinque modis auctiorem  
reddi. Primò, immoderatiore motu Secundò,  
admotiōe extrinseca alicuius materiae ex-  
calefacientis. Tertio, ex usu cibi aut potus,  
aut alterius rei excalefacientis intra corpus  
assumptæ. Quartò, cutanea porositate ob-  
structa, hinc vaporaria & hypocausta cali-  
diora sunt clausa quàm patentia, nō secus fit  
in corporum cutis occlusiōe, ubi calor quo-  
que auctior redditur. Quintò, ex putredine:  
quare stercus columbinum ubi putruerit,  
spiratum calidiorem reddit: vel fatendum  
erit, necessariò calorem altero istorum mo-  
dorum magis augeri. Quoties enim calidi-  
tas ex pororum obstructiōe emergit, ne-  
cessarium est eorundem præcurrere obstru-  
ctiōem. Patet igitur putrescentibus in nobis  
humoribus aliam causam non esse, quàm ob-  
structionem. At celerrimè quis inferet, hoc  
idem efficere posse calorem externum, motū  
præterea & alimentum, hoc quidem in re  
ipsa se ita habet, verū fatēdum (vt antea  
diximus) prius ephimeram enasci ex calore  
externo, cibo, aut motu, quàm aliqua alia fe-  
bris ex humore dependens. Ex eo patebit pu-  
tridam febrem nullo pacto fieri inceptiue  
citra obstructiōem, facilimè tamen ephimera  
mutari

mutari apta est in humoralem. Calore verò  
augescente & inaucto putredo minimè ge-  
neratur citra obstructionē, hinc putredo in-  
ceptiuè non fit, nisi præcesserit obstructio.  
Excipitur tamē lues illa, febris scilicet pe-  
stilens, quæ inceptiuè emergit absque omni  
obstructione. Nūc insistere iterū & urgere  
quis posset, ephimeram febrem sequi putri-  
dam, nec adesse præcurrentē obstructionem,  
quod quidē hac ratione permitti potest: Cū  
calor nimirū ipse corrumpit in ipsis spiriti-  
bus humores, ita vt non sit necessariū obstru-  
ctionē præire putredinem, sed satis in hoc  
esse calorē illum externum. Quare hæc pro-  
priè putrida febris nota est, cū causa  
primogenia non recesserit, qua nō recedente,  
putrida certē incipit, non nisi ex pororum  
corporis obstructione. Interim quoque ani-  
maduertendum, dari in cutaneis osculis (vt  
ante dictum est) obstructionem, quæ aut à  
frigido ambiente euenit, aut balneo astringē-  
tis facultatis, aut ex crassis, multis, lentisq;  
humoribus. Quandoque etiam obstructio in-  
trinseca parit putredinē, in epate scilicet,  
splene, & alijs membris. Obstructio itaque  
cutanea producit ephimeram. Arteriae enim  
tantum, quæ in cutim finiunt, transpiratione  
priuantur. Nam omnium primū spiritus  
in arterijs incenduntur, in quibus nidores  
igniti



4.  
igniti ephimeram reddunt. Hisce verò mi-  
nimè diffatis, mox & humiditates igniuntur.  
Si verò obstructio intranea excefferit, ita ut  
humiditatibus diffatus non pateat, incepti-  
uè putrida generatur febris. Hinc liquet  
incipientes febres plarunq; ephimeras esse:  
& hinc quoque elicitur operantium Medi-  
corum error, qui statim ad ea auxilia confu-  
giunt, quæ putridis debentur, cum ut plu-  
rimùm ephimera primitùs sese proferat, &  
non putrida. Quare & auxilia diariæ febris  
propria huc adducere debebant, quæ ut di-  
ctum est si dextrè tractabitur in putridam  
non ita facile conuertetur: auxiliabimur e-  
nim hic refrigerantibus & fæcti liberanti-  
bus. Quare prima die vrina si conspicitur  
minime alterata, nec pulsuum ordo mutatus,  
nec calor redditus auctior, tractabitur sanè  
in modum Ephimeræ. Cauenda itaq; ca-  
tarctica & similia fortiter ducètia in ephe-  
meris, quæ cum in principio morborum alias  
nō admouēda sunt, ita multo minus in Ephe-  
meris exhiberi debent. Sed ut ad finem præ-  
sentis negotij properemus, iā ostensum habe-  
mus, putridā nō posse fieri incidendo citra  
obstructionē, fieri tamē posse comitando E-  
phemerā, Ephimera autē à pluribus causis  
ortū suū trahit. Imo Galeno teste Ephimera  
etiā obstructionē quādoq; causam habet quæ  
cum



eā incrementū, ut prius relatum est, primū  
ephimeram, mox synochum, deinde putridā  
excitabit, Ephimera salubrior & quæ ci-  
tra obstructionem emergit unum diem nō ex-  
cedit, neque vlla comitatur putrida. At si  
in subiecto constiterit, ubi humores apti  
sunt putredini, tū equidem putridam posse  
sequi quātumvis ea citra obstructionē præ-  
currit, constat. Et inde etiam patet putridā  
inceptuē accendi nō posse, citra obstructio-  
nem, sed comitari posse Ephimerā citra ob-  
structionē, cum scilicet malignus aëris af-  
flatus corpori nostro sese insinuaverit, atq;  
venenum quoddam immiserit quod pestilen-  
tis febris causam præbet. Sed hæc non pro-  
priè putrida est febris, de qua dicturi sumus.  
Cum itaq; liquido constet putridam semper  
cū obstructione generari, dicet forsā quis,  
Quomodo igitur tantā in hac putrida diffe-  
rentiā intuemur? Hoc quoq; sicut cætera  
rectè Galenus ostendit cū ob oculos ponit  
ortum synochi, tū sobolem aliarum febriū,  
quas abscessus comitatur ubi ait. Humidita-  
tes putrescere si quando in cavitatibus mem-  
brorum repertæ fuerint, nec patuerint exa-  
ctè transpirationi, ac eadem quoque ratione  
asserit, de intermittentibus & tertianis  
in quibus flava bilis quæ in venoso ge-  
nere inclusa excluditur, ac membro-  
rum

rum petit cauitates, vbi iusta priuatur  
transpiratione, ac ideo putredinem concipit, & hoc pacto omnis putrida, si traxerit  
ortum ab apostemate siue intermittens, siue  
continua etiam si uniformis extiterit, putredinem ipsam habebit causam. Interim tamen  
animaduertendum cum hoc pacto putrida  
enata fuerit, & quamuis humiditates maioribus  
venis insistentes iustam obtinent transpirationem,  
nihilominus si hæc in mitiores venulas expulsa fuerint & extiterint,  
vel apta vel propinqua putredini, mox inde  
exit continua & non uniformis, sed inaequalis,  
ex eo nobis colligitur causa, cur in febre  
pestifera putrida offerimus stiptica, vt putrantia,  
acetosa, cerasa asseruata, mala punica, &  
similia, nimirum vt putrido afflatus reluctemur. In putrida verò non contagiosa  
seu pestilenti offerimus aperientia et nõ stiptica,  
cùm sint ex tali obstructione, qua vel copia  
vel tenuitate aut crassitate humorum nascitur,  
& putredo fit: Hinc statim emergit  
hesitatio cùm tres illæ causæ habeantur,  
copia scilicet, et lentor, et crassities humorum,  
vnde nam curandi exordium capiamus. Galenus equidem  
ab inanitione per sanguinis missionem primò curam  
aggreditur, mox ab aperientibus et incidentibus, vt cum  
solo oximelle, quod à nostris pessimè & negligenter



gligenter paratur, cū id summē prædices  
Galenus, dicens non inaugere febrem, interim  
tamen pellere facultate expurgatoria, eorum  
quæ veniunt repurganda. Hoc igitur oximel  
non tantum malè & negligenter paratur, imo  
à nostris quasi omnem vsum amisit. Afferunt  
enim nostri id excalescere, cū contrarium  
fateatur Galenus. Quare loquimur de cura  
huius febrilis putridæ dispositionis, dextrā  
Gal: methodū sequētes. Monuit sanctē opti-  
mus medicorū Gal. in libro de constitutione  
artis nos in quaq; agitudine indicationes cu-  
rādi dispicere debere, deinde instrumēta qui-  
bus illas persequamur indagare. Dato itaque  
affectu aliquo, prima curādi indicatio occur-  
rit, quæ mutuatur à contrarijs. Nam contra-  
riorum contraria sunt remedia, & ideo indi-  
cationes sumptæ à febre, quæ à Galeno in po-  
pularibus morbis, & alibi PYROTOS id est  
ignis dicitur, erit molienda refrigeratio, à  
putredine, putredinis ablatio, ad obstructio-  
nes equidem depulsio, & ea sunt febris curā-  
dæ indicationes. Rectē etiā Galenus ait, cū  
dicit, omnis curādi indicatio sumitur vel ab  
affectu vel à causa. Febris in quantum febris,  
petit refrigerationē, causa, id est, putredo  
petit sublationē. Item à causa ipsius putredi-  
nis, quæ est obstructio, & hac postulat rese-  
ctionē. Sumitur præterea indicatio à naturali  
temperamento



reperamēto. Nō enim sufficit nos nosse ut refrigeremus, nisi etiā sciamus quousq; refrigerādo progredi oporteat, quāq; compētens tandē sit reductioni ad habitū naturalē. Quare cū pituitosa temperatura homo, febre fuerit tētatus, maiori refriktione opus habet, flaua bilis temperamēto minori. Indicatio tamē nobis quoq; succurrit ab aēre nos ābiēte, ut spectemus scilicet, nū aēr affeētū inaugeat. Nā si is augmēti alicuius causam dederit, auxilijs pugnādum erit fortioribus. Sin verō aēr prābuerit suppetias demoliēdi morbū, tunc leuioribus auxilijs insistentū. Ex his itaq; curādi nobis suppetātur rationes. Indicationibus curādi inuestigatis, statim nū hā ut perficiantur possibile sit, unā medico perpendendum erit. Quā autem ratione hoc cognoscendum sit, scilicet an possibile vel impossibile apparqat, Galenus id ipsum quoq; in libro de constitutione artis edocuit, & libri eius bini hoc quoq; nobis ostendunt, unus est quem de semine, alter quem de facultatibus naturalibus inscripsit. Meminimus autem huius rei quoq; in libello, quem olim euulgauimus, qui habet inscriptionem de dextro medicaminum usu. Seminalia enim seu spermatica illa membranec restitui nec interne humectari unquā poterint. Et hāc est causa: Calor enim semper in nobis ex ficcādo pergit,

B ij      hoc

hoc sic trutinato ac perpenso, incūbit rursus medico ex praescripto Galeni in praesenti nostro negotio inquirere auxilia & instrumenta quibus remouenda sint, caliditas febrilis, obstructio & putredo. Tractat haec ipsa Galenus partim in Therapeuticis & multis alijs in locis. Cū itaq; constet in omni cuiuscunque morbi cura, quomodo sint indicationes eruenda, vt à morbo scilicet, à causa, à temperatura naturali, ab aëre, nūc opera praecium erit, nosse cū indicationes sint plures & variae, à qua tandem oportunius & primò auspicandum. Indicatio sanè curandi quae à febre tanquam affectu & eius causa sumitur, contrarietatis modum vtique nobis praescribit, ex qua primitus nobis auspicandum, consideratu dignum est, quod ipsum quoque à Galeno hauriemus. Sumitur enim quandoque indicatio ab affectu, à causa, verū non ab his tantum, sed etiam à symptomatibus, quandoque indicatio symptomatum dissona est cum prioribus. Quare Galenus dicere solebat, nihile esse difficilius, quā hae tria commodè simul inuicem conferre: Morbum scilicet causam, & symptomata. Consistentibus enim & conspirantibus indicationibus simul omnibus, à qua auspicandum Galenus in Therapeuticis vndecimo exactè docuit, vbi tale proponit exemplum. Detur qui ventriculum  
malis



7.  
malis habeat humiditatibus refertū, Pituita  
verò salsa à capite demādetur stomacho vnde  
in signis cōsciscatur dolor, Tria hoc loco cō-  
fusa nobis sese offerūt, sinistra scilicet cere-  
bri tēperatura, quæ est huiusmodi mali hu-  
moris procreatrix. Item maligna humiditas  
vētriculi sinubus infarcta, Præterea animi  
deliquiū, & insignis dolor. Pro ratione veræ  
methodicæ curationis auspicandū foret ab eo  
quod præbet causam alteri, nihilominus ta-  
mē auspicamur à cerebri calida intemperatu-  
ra corrigēda si ea adfuerit, nec ordimur curā  
ab inaniendo ventriculū, nec à reducēda intē-  
peratura ventriculi, sed auspicamur à deli-  
quio animi tanquam ab eò quod magis vrget.  
Ita de singulis intelligendū est morbis, quā-  
docūq; indicationes cōplicata & consentien-  
tes deprehendūtur semper primo cōfugiendū  
ad id est, quod vrget, mox ad causam, tandē ad  
id quod habet rationem causæ alterius mali.  
Aliud adhuc Exemplū 3. Thera: à Gal: tra-  
ditū sic habet, cū de vlceribus loquitur. Ait  
enim nos ordiri debere curā vlcis à Phleg-  
mone. Primo enim mala temperatura remouē-  
da est: Nā in vlceribus ea remota, caro succe-  
scit, & ita cū Gal: perpendit quod rationē  
obtrinet causæ alterius mali, bisariā perpēdit.  
Primo tanquā illud quod ægritudinis mo-  
net causam, postea tanquam id quod est causa



per quam alia feliciter succedunt, ut de ma-  
la temperatura conspiciamus, qua sublata cae-  
tera bene succedunt. Secundo auspicari no-  
bis incumbit ab eo quod fouet causam sine  
qua non, id est, citra quod reliquum curari ne-  
quit. Et ita cum indicationes unum tantum  
mouent, auspicamur ab eodem, cum autem non  
tantum unum aliquid indicauerint, tum ab  
eo feliciter auspicamur, quod magis urget:  
postea ab ipso quod rationem causae obtinet, &  
id quidem bifariam, vel quia erit affectus cau-  
sa, vel erit tale, quo sublato dabit causam, ut  
caetera feliciter cedant, tandem & ultimo  
ab eo quod rationem causae obtinet, & sine  
quo aliud curari nequit. Et similis erit ratio  
in febre, a qua infrigidandi sumitur indica-  
tio, aperiendi ab obstructione. A qua itaque in-  
dicatione primitus auspicandum ex Therapeu-  
ticis Galeni adducta iam patefacient, si febris  
ut febris vires deijcit, auspicandum a febre, si  
autem febris non adeo urget, causae primo pro-  
spiciendum erit. Incipiemus itaque etiam ab eo  
quod ultimo repertum est, quemadmodum Gal:  
i. Methodi pulchre ostendit, cum enim causa  
habuerit plures causas, ab eo auspicandum erit  
quod ultimo se obtulit, si vero fuerit syndro-  
me, seu concursus accidentium, tum monet fide-  
liss. autor ii. Metho. sic innuens: Cum dolor  
scilicet causa rationem secum tulerit, ut in ab-  
cessu

scessu videre est, cum ad sese humiditates pel-  
 licit: nā hoc pacto rationem causa secum ad-  
 fert, tum à dolore omninò auspicandum erit,  
 hoc enim voluit Gal: cum diceret. Dolor si  
 agritudinis causa extiterit, primò à dolore  
 auspicandum, & hoc pacto in genere loquēdo,  
 quando plures extiterint indicationes non  
 complicata scire facile erit unde inchoandū.  
 Cum autem affectū causa cōtulerimus, ordi-  
 endum ab eo quod vrget, si autem affe-  
 ctus vires deijceret, ab affectu, si non, à causa:  
 si verò affectum causamq; accidentibus con-  
 tulerimus, tum quoque ab eo ipso auspican-  
 dum quod magis vrget. Accidentibus enim  
 inualescentibus ita ut vires aboleant, ab illis  
 ordiemur, dein ab eo quod rationē causa pos-  
 sident, duplici quidē via, vel ab eo quod possi-  
 det causam, unde reliqua prosperē sese habe-  
 ant, quemadmodum in abscessibus et hulceri-  
 bus ordimur à mala tēperatura, qua submota  
 suppeditatur causa, ut cetera bene se habeant:  
 nam postea carnis sequitur generatio. Vel ab  
 eo quod possidet veram agritudinis causam.  
 Cum itaq; dicendarū indicationum in quocūq;  
 affectu viā modūq;, & à quibus sumatur ha-  
 beamus, deniq; cū complicata fuerint ac no-  
 bis plura quam vnum indicent, à quo primò  
 auspicandum sit traclauerimus: nunc in-  
 strumenta & auxilia quibus conceptum  
 b iij nostrum



nostrū perficere possumus inuestigaturi om-  
nium primum diuinum Hippocratem A-  
phorismo 16. sectione, 1. diligēter excuci-  
emus, cū ait. Victus humidus febricitan-  
tibus omnibus confert, hucusque respondet  
Aphorismus nostro conatui. Hic liquido  
cōstat quod potestate & actū humida febrici-  
tantibus ratione commoda sint, nec obstat  
quod contrarietatis effectū frigida quoque  
dictioni Aphoristica Hippocrates non ad-  
diderit, cuius utiq; causam afferūt, aliā alij,  
nonnulli Hippocratem per humida, una etiā  
frigida quoq; significasse asserunt, & quā-  
uis verum esse constet cōtrarijs ad symmetri-  
am fieri reductionem, nihilominus videre est  
Hippocratem simpliciter & planē humida  
dixisse neque addendo frigida, humida enim  
semper in febribus vsum suum obtinent, fri-  
gida autem non semper. Quare desinant sup-  
plere hoc loco Hippocratem tanquam muti-  
lū, quod Galenus sicut cetera omnia hic quo-  
que melius ceteris omnibus prestare potu-  
isset. Cū autem non semper frigida vel asse-  
renda vel admouenda sint, maximē si respici-  
mus causam, sed potius humida aperitiua, &  
ideo satis rotūde Hippocrates in dicto apho-  
rismo pronunciauit. Sed obijcient aliqui, ne-  
que humida perpetuum vsum in febribus ob-  
tinere, hī meminisse debent Galenum sibi ipse



91  
In cōmentario citati aphorismi hoc id ipsum  
opposuisse cū ait, si obtigerit nobis corpus  
hydropicum excellenter humidum & tamen  
febricitet, in tali utique ait humida forsā  
locum non habebunt. At statim huius opposi-  
tionis nodum dissolvit Galenus dicens, cum  
binia affectus complicantur utrique insisten-  
dum. Concessa itaque hac Galeni solutione,  
duo prae oculis sunt contraria, febris scilicet  
& hydrops, cur non constituimus itaque me-  
dicamen quoddam compositum ex calefacien-  
tibus scilicet propter hydropem, & refrige-  
rantibus propter febrem. Prius enoda-  
ta sunt indicationes curatiuae quae quando  
ita fuerint complicatae, nec unum & idem  
auxilium, sed diuersa ingenia commonstraue-  
rint: Si autem neutra aliud monuerint, quam  
id quod vera & iusta curae ratio expostulat,  
hoc est causae sublationem, cum utriq; hume-  
ctantia cum sublationi causa non repugnent,  
perpetuò futura sunt in febribus utilia, nec  
ab exhibitione humectantium declinare oportet.  
Frigida verò cum sublationi causa relu-  
ctetur, nec commodet obstructioni, imo saepe  
maiorē praebent obstructionibus causā. Quare  
frigida nō semper et perpetuo in usum febrici-  
tantibus assumenda sunt. Humectandi au-  
tem in primis refrigerandi que facultas elu-  
cescit ex qualitatibus. Primae enim qualita-



res primas etiam facultates obtinent, Secūda  
nō nisi ex primis opus suum agunt, citra illam  
exceptionē, in quavis scilicet corporis parte  
discutiendo, digerendo, emolliendo, & resol-  
uendo. Ita tertia quoque qualitates non nisi  
primis intercedentibus fiunt, attamē in defi-  
nita quadam corporis parte, vt rumpēdo cal-  
culum veficæ & similibus. Quarta à propri-  
etate occulta, quam alias formam specificam  
nominant, vt Galenus de quamplurimis pro  
parte ostendit, ac de his priuatim quæ tū de-  
siderātur scripsit. Nunc in inuestigandis in-  
strumentis sollicitos nos esse decet, vt scopum  
dextrae operationis cōsequi possimus. Quare  
in posterū etiam locuturi sumus de humidio-  
rum frigidiorumque febribus cōmoda mate-  
ria. Primò, tamen & principaliter occurrunt  
diuersæ & plures euacuandi rationes in feбри-  
bus, vt sanguinis detractio, deductio super-  
fluitatū per medicamēta catarctica, id est ele-  
ctiue humores expurgantia. Itē balnea, frica-  
tiones, abstinētia & exercitia, quæ tamen  
haud febribus vtiliter adhibentur. His cog-  
nitis statim consideratu dignum nobis sese  
offert, quibusnam euacuandi prædictis ra-  
tionibus vtatur Medicus, num plures vnā  
adhibeat an non. Item conueniens in his ad-  
mouēdis rimari tempus necesse est, cū hoc e-  
uidentissimum in arte momentam habeat,  
hic

hinc venerandus senex, in principio aphorismorum asserbat, occasionem præcipitem esse, ut puta quæ oportunitatis latitudinem sæpe in momento contineat. A præcipuo igitur auxilio missione sanguinis scilicet auspicientes, duo præcipua nobis spectanda erunt. Primum an sit administranda, Galenus certè huius rei gratia consulendus erit in libro de cura per sanguinis missionem, ubi docet tria, quæ indicant administrandum mittendi sanguinis auxilium, affectum ipsum, ætatem, & virium constantiam, additque hoc præcipuum auxilium his negari, qui decimum quartum ætatis annum nondum attigerint: etiam si affectus ipse hoc auxilium indicauerit, quemadmodum Galenus apertè in Therapeuticis tradidit. Cum verò ætas non obstiterit, vires denique constiterint, & affectus quoque indicauerit, tum sanè id auxilium minimè erit prætermittendum. Mutuatus est utique hæc Galenus à diuino Hippocrate ex quarto regiminis acutorum, Senio confectus dummodo vires constent missionem sanguinis admittet, medico præscribente. Quare non veritus Galenus etiam octogenario affectu monente ac viribus non ita vacillantibus sanguinem demere, quemadmodum in libro de sanguinis missione videre est.

Interim



Interim tamen non desunt adhuc alia quaedam  
qua sanguinis detractiōem dehortantur, ut  
puta corpora tenuia, rara substantia & tex-  
tura, exiccatoria, venarum gracilium, san-  
guinis praeterea penuria, veruntamen aetate  
non reluctante, viribus consentientibus, &  
affectu ipso iubente, missio sanguinis medio-  
cris adhiberi commodè potest. Corporis enim  
habitus melior & rarioris textura, tū aëris  
constitutio, quae regionem & anni tempus se-  
cum vna induit & alia, non omnino postponen-  
dum hoc auxilium suadent, sed cum medio-  
critate administrandū docent, ut autem mis-  
sio sanguinis omnino locum habeat, tria enu-  
merata tantum, affectus, virium constantia &  
aetas commonstrant, syderum autē cœlestium  
ratio, anni vel aëris constitutio, corporis ha-  
bitus tū consuetudo ipsa indicant solummodo  
de copiosiore vel pauciore sanguinis ablatio-  
ne. De oportunitate verò quando missio san-  
guinis administranda sit, magnus ille Galenus  
in libro huic operationi propriè dicato pa-  
refecit, cum recenset olim opinionem quorū-  
dam fuisse ut spacio trium circuituum febri-  
lium ea ipsa administrari posset. Galenus ve-  
rò asserit eandem locum habere posse vel pri-  
ma die, dummodo affectus, aetas, & viriū ro-  
bur hanc ipsam ut fiat indicauerint. Censu-  
ere etiam ex veteribus nonnulli missionem hanc  
sanguinis



sanguinis transacta die quarta minimè ad-  
 hibendam, sed tantum primo die. His respon-  
 det Galenus, & dicit, quod affectu ipso in-  
 dicante, nec alimento incocto ventriculum o-  
 nerante virium constantia & aetate consen-  
 tientibus eandem fœliciter locū habere posse,  
 Probatiores tamen medici, ubi onerati ven-  
 triculi suspicio subest, aluum lenientibus pri-  
 us emolliunt vel mollissimo clysteri subdu-  
 cunt, nec ut nostra aetatis quidam medici an-  
 te electiuè purgant, cum in summo sint errore.  
 Item infœliciter errant apud nos aliqui parū  
 sanè docti, qui in omni febre, cum differenti-  
 as febrium non calleant, omnes vnanimiter  
 synochos vocant, nec hoc nec aliud perpendē-  
 tes statim missionem sanguinis imperant, &  
 quòd crudelius est ante missionē theriacā cū  
 sulphure similibusq; mixtā propināt, ac mox  
 sudorē imperāt, massam totā sanguineā tur-  
 bātes, cruditatē violenter in venas propellūt.  
 Hoc quanta vita humana perniciē fiat, ratio  
 & experimentum docent, videant ipsi quæ  
 scientia faciant, satis est eos commonitos.  
 Sed non moueat aliquem quod inde etiam lu-  
 crum faciant, dicit enim Hippocrates, mul-  
 tos ex ignorantia etiam lucrum facere. Vt au-  
 tem persequamur quòd cœpimus. Galenus in  
 summa hoc vult: Cum aeger nobis se obtulerit,  
 quamuis in morbi principio auxilium hoc  
 præ-



præcipuū fuerit omiffum, viribus tamen &  
ætate consentientibus, affectu denique hoc  
idem indicante, nihilominus sanguinis missi-  
onem fieri posse, etsi viginti etiam dies  
præterijissent. Nunc non deerunt qui ob-  
ijcient tria à Galeno proposita, quæ sanguinis  
missionem prohibent, ætas, virium robur &  
affectus, non sola esse quæ hoc auxilium pro-  
hibent, cum nuper adiunxerimus ventriculi  
quoque pondus & cruditatem. His ita ob-  
uiandum, cruditatem & saburrā ventriculi  
de qua loquimur non in vniuersum id auxi-  
lium nobis è medio tollere, sed differre tan-  
tum, vt vel naturæ vel medici adiumento  
cruditas sedetur dimoueaturque. Quare bo-  
norum omnium dux Galenus primo de fe-  
bribus ad Glauconem, cum de accidentibus  
febrili tractat, ait: Cruditate v̄triculi præ-  
sente s̄anguinis missionē non in totū prohiberi  
sed differri. Momenti verò & horæ Gale-  
nus accuratè quoque meminit. Multi vel etiā  
nostra ætate auroram huic auxilio deputa-  
runt, quod quidem Galenus reprehendit, eos-  
que nescire quid dicant pronunciat. In febre  
solam declinationem animaduertimus & non  
momentum temporis vel horam: in cate-  
ris verò, vt in abcessibus quietius temporis  
momentum deligimus etiam si vespertinum  
vel nocturnum fuerit. Cum autem in parte  
prophylactica

la etica, id est, præseruatiua hoc auxiliū afferimus, quæadmodū ars Hippocratis cōsultissimè crebro anteuertit, deligimus utiq; diluculare temporis momentum, horam scilicet à somno, vbi consueta iam homo subteris exercitia, ac ita auxilium hoc prandiū præire debet. In febre tamen quietius à febris vexatione tempus sumimus, nec aliud vllum temporis momentum obseruandum erit. Cæterum vt nobis ad vnguem auxilium missionis sanguinis pateat, obiectum quorundam diluemus, qui dicunt: Flaua bile exundanti missionem sanguinis interdici, quantumuis tria enumerata, eadem simul indicauerint admittendam, cum inde maior bilis ebullitio enasci videatur. His Galenus iterum ad consilium in libro huic operi dicato vocandus, qui nodum hunc ita diffecans dicit. Flaua bile exundante vires constare nequeunt, cum omne robur in sanguinis & spirituum copia consistat, & non in aliorum humorum crudorum aut biliosorum redundantia, & ita tribus prædictis, viribus scilicet, ætate & affectu indicantibus fortiter huic auxilio nos committemus. Restant adhuc binæ iam autoritates Galeni, quæ prætendunt etiam tribus sæpe relatis simul indicationibus præsentibus, tamen eandem missionem sanguinis non admittendam. Prima autoritas habetur



capitulum. Thera: Methodi ubi ait: Aestas si fuerit feruens, calidissima quoque & sicca regio, missio sanguinis non fit, praesertim cum habitus quoque mollis, luxuriosus & pinguis albusque gracilibus venis accesserit. Respondendum quod proprie & per se nihil restet, quod id auxilium nobis excutiat, sed simul iuncta ut habitus ille à Galeno delineatur, & calidissimus aestatis feruor, per se autem, quodque, nequaquam. Altera authoritas legitur. Primo ad Glauconem de febribus hoc modo: Si regio ipsa & temporis status consentiunt omnino ab hoc auxilio abstinemus, quomodo id sese habeat ita intelligi debet. Circumflus aer ut ferueat requirit ad minus statum caeli calidum, regionem denique calidam, his conspirantibus una eademque ratione, tum sanguinis missio prohibenda, et tria essentialia dicta consentiant. Si vero regio ipsa frigida & caeli vel temporis status aerque calidus extiterit non vetat sanguinis missionem. Teste itaque Galeno praedicta si conspirant, eadem quasi proportionem, auxilium hoc saluberrimum locum habere nequit, quantumvis priora enumerata essentialia hoc indicent. At si ex aequo praedicta non simul conspirauerint, auxilium hoc ex toto non prohibent, sed ex parte tantum, ita ut minor quantitas sanguinis dematur, pro dextro estimativo

istimatio medici in die. Hoc verò nostro  
climate, raro ista simul coincidere & conspi-  
rare possunt, præsertim quod ad æstatem  
pertinet. Coronidis loco hoc addere placuit,  
Galenum fateri saluberrimum in febribus  
venam incidere, non continuis tantum, verum  
etiam omnibus, quas putrescens humor con-  
citatur, ubi præsertim nec ætas, nec vires,  
prohibent, & huius saluberrimæ operationis  
reddit causam dicens: leuata namq; quæ cor-  
pus nostrum regit, natura, exonerataq; eo quo  
velut sarcina premitur, haud ægrè quod re-  
liquum est vincet. Huic sententiæ à Galeno  
traditæ magni nominis medici in quodam a-  
liquando collegio, ubi eandem pro tempore  
sententiam ex Galeno proposueram, non nisi  
Galeni dictione visa, fidem dare voluerunt.  
Erant enim plerique sanguiisugi ignoran-  
tes, hoc auxilium indicationibus monstnan-  
tibus, in tempore adhibitum febres iugu-  
lare, sicut omissum sæpe ingruenti morti  
occasionem præbet. Quod autem hoc auxi-  
lium non saltem in febribus omnibus, sed in  
omnibus acutis morbis & magnis affectibus  
conducatur, & primum locum habeat, nunc  
pro conclusione breuiter ostendemus. Cum i-  
taque de sanguinis missione satis superque  
dictum sit hoc notatu dignum restat, si ex  
his potioribus auxilijs phlebotomia et phar-  
C macia



macia scilicet, utriusque usus affectus aliquis  
postulauerit, quod tandem primò administrā-  
dū sit medico queritur? vocantur autem hæc  
bina potiora auxilia, quoniam magnis morbis  
citò resistere sunt apta, quam rem neque ex-  
ercitium nec multa frictio, nec balneum, vel  
leuis alui subductio, vel alia id genus euacuationum efficere possunt. Hinc in usus re-  
cipiuntur, cum magni morbi iam iam urgent vel  
fores pulsant & appropinquant. Ideo non  
frustra cum utriusque usus in affectu quo-  
piam exigitur, num sanguinis missio an me-  
dicamen purgans præcedere debeat, ut dixi-  
mus, queritur? Galenus 14. Therapeutices  
& 2. ad Glauconem de cura Erisipelatis  
videtur velle quod purgans medicamen pri-  
us potissimum conueniat 10. autem Thera-  
peuti: ubi de phrenesi tractat videtur volu-  
isse conducibilius esse sanguinis missionem  
præmittere. Hinc difficultas non parua obo-  
ritur, & quasi dictorum Galeni contrarietas  
quædam animaduertitur, similis quoque qua-  
estio extat de Hippocratis & Galeni enthy-  
meme quod 4. de ratione victus in acu-  
tis habetur. Cum Hippocrates dicit, acutis  
affectibus missione sanguinis succurres.  
Vnde in genere patet, si utique affectus euidēs  
& magnus extiterit, æger verò fuerit flo-  
rentis ætatis, & constantium viriū, sanguinis  
missionem

missionem potissimum & præcipuum locum habere. Neque enim ibi ulla subdiuisionis vel sanguinei vel biliosi aut pituosi affectus mentio fit. At dicit in omni acuto affectu, virtute, ætate consentientibus, missionem sanguinis utilem esse. Quare primo libro de regimine victus in acutis, cum inter acutos affectus lethargiam & apoplexiam enumerat, statim colligi potest, in omni magno affectu, virtute, ætate consentiente missionem sanguinis esse conuenientem, ita & in phrenesi cum acutis adiudicetur. Hoc enthymema & pronunciatum Hippocratis summè admiratur Galenus & multò magis, quòd idem aphoristicis sententijs adiunxerit, cum paucis verbis magna energia insit. Et Galenus in 4. Therapeutices, & in libro huic operationi propriè dicato, hoc elegans pronunciatum repetit. In omni scilicet affectu euidenti & magno viribus & ætate admittentibus sanguinis missionem esse administrandam. Quare si veritatis autorem intuemur, in quouis magno affectu seu sanguineo seu pituitoso, seu bilioso dummodo virium robur adfuerit, & ætas decimū quartū excesserit, missionem sanguinis conuenire. Cognoscitur autem magnus affectus & euident, vel ratione nobilis membri occupati, vel quia grauis oppressio præ oculis est, vel affectus est malus & perniciosus dispositionis. Imo si affectus

C ij in



in præsens non esset ita euidens & magnus,  
& saltem inciperet in magnitudinis rationem  
excescere, vel si tantum minaretur, & incu-  
teret timorem futuri magni affectus, tū san-  
missionem sanguinis nulla ratione omittere  
debeamus, consentientibus simul tribus  
sæpiusculè iam recitatis indicationibus, ac  
tali tandem modo vel in quocunque quasi si-  
mili affectu sanguinis missio non est verē-  
da, vt copiosius ex libro proprio Galeni de  
hac ipsa operatione constat, & ex Hippo-  
crate tum Galeno & probatioribus etiam  
habetur, prius missionem sanguinis in affecti-  
bus quam purgans medicamen, si vtrumque  
in vsum vocatur admoemus, cū tamen  
nostri quasi perpetuò prius catarcticis cor-  
pus ipsum expurgent, debiliusque reddant,  
ac ita postea puriorem sanguinem cum vi-  
rium demolitione, ineffabili errore demant.  
Sed quia de sanguinis missione hætenus co-  
piosè dictum est, nunc diuersas vacuandi  
rationes, quæ obstructionibus liberandis di-  
cata sunt in putridis febribus, vltra san-  
guinis missionem referemus. Sunt autem  
ventris leuicula subductio, vrinæ prouoca-  
tio, sudor & vomitus, ea enim obstructiones  
aperiūt. Nā plarūq; incisiva et attenuatoria  
et attenuatiora humorū existūt, deniq; cocti-  
onē eorundē & reductionem in benignū moli-  
antur

14.  
antur ubi ad minus reductio locum habet,  
quod quidem non secus euenit, quam quem-  
admodum homines faciunt putrefactioni cō-  
sulentes: ita in his putridis febribus Gale-  
nus & Aesclepius Paulus aiunt: Nos putri-  
da debere per sanguinis detractionem, vri-  
nas, aluum & sudores expurgare, sin autem  
sponte sua nonnunquam materia impetum ad  
os ventriculi capeffant, etiam per vomitum  
non irritandum consulit, si ultro os ven-  
triculi petens materia ad facilem vomitum  
non promoueat, & addit causam: Ne sci-  
licet, stomachi virtus exoluatur, qua maxi-  
mè indigemus in morbis. Caterum deligi  
materia debent, quæ sine calefaciendo sic-  
candoque valenter prædictas euacuationes  
moliri possunt, de quibus iam agemus. An  
autem hæ reliquæ euacuandi rationes per  
sanguinis missionem conueniant, in principio  
dubitauere recentiorum nonnulli, cum Gale-  
nus II. Therapeutices, & alij quoque vtruta  
Aëtius & Aegineta, quorum verba in prin-  
cipio annotauimus, qui omnes volunt ut hijs  
in principio vtamur. Contrarium tamen vo-  
luisse Hippocratem hæc sua verba ostendūt,  
cū in sententijs aphoristicis ita dicat: con-  
cocta medicari mouereque non cruda. A-  
iunt iam quidam recentiorum, his curandi  
modis vt nos posse, nec esse contra Hippo-

C ij cratis



cratis mentem, cum non euacuentur materiae  
facientes febrem, sed materiae tantum quae non  
sunt de efficientibus febre, quas communes vo-  
cant. Verum Hippocrates intellexit de mate-  
ria excitante febrem. Nam in intestinis sunt  
vapores putridi excitantes putredinem in febris-  
bus: Aquositas vero urinalis ab his putridis  
vaporibus inficitur: imo contagionis huius  
impressio quoque communicatur materiis ex-  
istentibus in membrorum porositatibus a pu-  
tridis scilicet exhalationibus, quare docet  
nos hic euacuandi modis omni tempore co-  
mode uti. Nonne aliis aperte constat, ne quis-  
piam unquam ibi inficias, quod si institue-  
rimus curare febrem, necessarium esse putre-  
factum remoueri, per sudorem scilicet, ven-  
tris lenitionem, vomitum, & urinae prouo-  
cationem. Id autem quod iam putredini proxi-  
mum est ne putrescat prohibere, molliendo  
transpirationem per ea, quae obstructions a-  
moliuntur. Discors ratio nulla sane alia est  
in cura inanimatorum & in nobis, quam quod  
in rebus inanimatis incepta putrescere re-  
scindimus, in nobis autem humores iam iam  
putredini obnoxios & putrefieri incipientes  
ad benignum reducere conamur, & ita à Ga-  
leno vi. Therapeutices, à Paulo & Aëtio,  
probatoribusque alijs expurgandi iam re-  
latae viae in hoc proditae sunt, ut materiae  
februm

februm remoueat. Vt autem hoc magis patefiat constabit ex vomitu ipso, cum Gale: recitato loco dicat: si natura vltro vomitum attentauerit, tū vtique iuuandus erit. Nam natura hoc conante, certū est bilem febrem excitantem, ad stomachi osculum sese recipere. Hinc patet non solum euacuata iri communem, vt aiunt, materiam, imo eam ipsam quæ efficit febrem. Ita per sudorem simile quiddam euenit, nonne conspiciamus morbum sæpe per sudorem finire, & agrum febre liberari, quare in sudoris prouocatione, materia actū febrem constituens expurgatur, & propterea doctiores consueuere de Hippocratis mente aliter disserere. Aiunt enim Hippocratem ante concoctionem prohibere humorum expurgationem, cum medicamentis violentioribus catarticis & electiue euidenterque soluentibus: leniora verò auxilia vrinam ducentia, sudores elicientia, vomitum iuuantia, humores ante coctionem non leuiter agitant: damus enim aquam hordei, quæ vtique ducit vrinam, mouet sudorem, & partim materias reddentes febrem educit, propterea talibus vel ante coctionem vti possumus, si autem quis nobis obiceret veterum operationem, quod scilicet fortibus medicamentis vomitū ciuerint, vt puta veratro nigro

C iij in



in elephantijs, & in affectibus qui alia ra-  
tione curari nequiuierant, hoc ita fieri opor-  
tuit. Nos tamen in febribus vomitum iu-  
uamus leuiusculis, natura vltro conante,  
item sudorem elicimus, vrinam prouocamus,  
ventremque subducimus vel aqua hordei,  
vel aqua appij, vel hydromelle, his si natura  
non obsequitur etiam cum enemate, cuius v-  
sum Auicenna magis eligit. Recentiores au-  
tem plures nec leuiores illa tantum, sed e-  
lectiuè ducentia pharmaca in principijs fe-  
brium exhibent. Quantum autem à iusto Ga-  
leni præscripto recedant, facile videre est.  
Sunt iterum alij quidam qui antequam sy-  
rupos vel haustus coctorios exhibeant cas-  
siam prius offerunt, quo materia præiacen-  
tes virtute syruporum non penetrent ad in-  
teriora. Galenum verò constat in febrium  
principijs nec cassiam nec mannam aut simi-  
lem medicinam præmittere, ex Auicennæ do-  
ctrina non negatur omnino, tamen clysteris  
potius vsum probat, videre tamen est nostrum  
medicum vulgus ante syruporum oblatio-  
nem solutiua etiam propinare. Galenus autem  
in febrium initijs oblacioni oximellis inniti-  
tur, quod equidem vt dictum est aluum  
subducit, vrinam mouet & elicit sudorem.  
Cum autem maior auxiliorum similium pars  
calida siccaque temperatura sit, in hac  
præsertim

praesertim putridarum febrium cura, cum-  
 que toto tempore febris nobis incumbat, ut  
 humores attenuemus, urinam sudoremque ci-  
 amus, ventrem leniamus, & prouocemus vo-  
 mitum, non tamen alia via, quam si natura eun-  
 dem etiam conetur & tentet. Constat ex pra-  
 dictis quod ex praecensitis euacuationibus,  
 non communes materia tantum, sed quae pro-  
 prie sunt febris euacuentur, interim tamen  
 admonuimus non fortibus vomitum natura ten-  
 tante inuitandum sed leuioribus, ut aqua ca-  
 lida copiose hausta, vel digito vel penna oleo  
 imbuta, qua irritamus guttur, penitus im-  
 mittendo ad vomitum. Si vero rogaueris  
 aliquis quibusnam sudorem & urinam pro-  
 uocabimus, & quibus ventrem leniter subdu-  
 cemus, is sciat hoc placere cum ptisana, cum  
 oximelle, cum decocto radicis appii & simi-  
 libus, quemadmodum Galenus in Thera-  
 peutice docet: hoc semper spectantes cum Ga-  
 leno ut minus calida in usum hunc assuma-  
 mus, si calidiora fuerint cum frigidiusculis  
 miscenda erunt, quo caliditas illa contempe-  
 retur. sunt autem frigida ut semina melonum,  
 cucumeris, cucurbitae, & reliquorum, escu-  
 lenti tamen cucumeris semen incidit, plus  
 abstergit, & tenuis est substantiae, praecipue  
 arefactum, contritum, cribratum, quam ipso  
 mus caro quae frigida & humida secundo  
 C      ordine



ordine habetur, cum tamen semen ipsum ordine primo scilicet aut secundo incipiente. Vt Galenus 8: simpl: medicamentorum refert, Propterea mouent etiam urinas eadem semina & abstergunt, ita & alia quædam vt endiuiæ, cicorium & intybi omnes species. Nam subamarefcunt, suntque subfrigida, modiceque astringentia, agrestia tamen perpetuo ficciora habentur & amariora, cum in domesticis multa humiditas mixta ficitatem remittat. Endiuiæ verò & similia an in usum verti debeant in dubio esse videtur, maximè cum conamur aperire: apparet equidem quòd ea vti non debemus, cum Dioscorides tribuat Endiuiæ frigiditatem & ficitatem, per consequens etiam stiprica erit, nec quod eadem aperiat ostendit, quemadmodum etiam à Galeno 8. simplici: medici patet. Attamen octauo libro compositorum pharmacorum particulatim eandem Endiuiam factu liberare demonstrat, amaritatis suæ gratia, ac sumitur succo decocto & puluere, apud nos pro constituendo syrupo assumunt syluestrem, & est amarior, quare aperiendi quoque maiori facultate pollet quàm domestica, & ita euenit quòd videre est, vt & Auicenna & reliqui tradunt, quod vnū simplex diuersas quandoque sortiatur partes, vt rosa, quæ habet succum calefacientem & substantiam terrestrem obstruentem

struentem, & partem aperitiuam, quæ sola ab-  
 lutione separari possunt. Sed hîc animaduer-  
 rendum est, quòd in aqua rosacea non relinqui-  
 tur pars illa aperitiua: nam ea est separata &  
 resoluta. Quare in aperiendo ea non vtimur.  
 Pari modo de aqua endiuia dici potest, quæ  
 distillatione talis quoque est. Verùm nos di-  
 cemus aquam rosaceam propterea non esse a-  
 peritiuam: rosa enim exiccatur, & amaritas  
 abscedit, quæ ablata statim neque aperit po-  
 stea. Endiuiam autem cum desiccatur, retinet  
 amaritatem, quæ qualitate endiuia aperiti-  
 uam dicere possumus. Verùm considerandum  
 endiuia destillatam aquam etiam non aperire,  
 quod colligitur ex Galeni dicto 5. De simpli-  
 cibus medicamentis: ubi ait, quòd quædam a-  
 periant, tergent, & prouocant, vel ob amari-  
 tatem, vel acumen, vel dulcedinem, vel aceto-  
 sitatem: Endiuia autem aperiendi facultatem  
 habere ait Galenus, non acetositatis, non acu-  
 minis, nec dulcedinis gratia, sed amaritatis  
 tantum: quæ remota, aperiendi quoque facul-  
 tas remouetur. At aqua endiuia destillata nec  
 est amara, nec dulcis, nec acescit, nec acumen  
 habet vllum: quare facultate aperiendi mini-  
 mè pollet. Recentiores tamen credunt, quòd  
 eadem facultates quæ herbis insunt, in earum  
 distillationibus quoque persistant. Verùm  
 non parum falluntur: cum enim sapor, quo  
 mediante



mediante medicamēti facultatem deprehendi-  
mus fuerit semotus, statim nec facultas illa  
locum habere potest, hinc potius decocto suc-  
co, vel cribratura endiuia similiumq; utemur,  
quibus utique inharet illa amaritas, quæ a-  
periendi facultatem præstat, quæadmodum in  
8. compositorum pharmacorum particula-  
rium videre est. Omne itaq; auxilium medi-  
camentarium aperiendi facultate pollet, vel  
amaritatis vel acidatis vel acuminis sui vel  
dulcedinis ratione, quæ admixtam alicuius a-  
cuminis rationem obtinuerit. Et ita cōstat a-  
quæ rosarum, endiuia, aliarumq; destillatiti-  
as non aperiendi vires retinere, cum amaritas  
ab his per distillationē segregetur. Ita Pa-  
rergos dicendo, nec mihi probatur, vel distil-  
latio, vel colliquatio qualiscūq; ligni Guaia-  
ci, cū tamē sit frequentissimi vsus, præsertim  
ubi amaritas, quæ illi propria, semota fuerit,  
nam ea qualitate excellenter rarefacit, & a-  
perit totas neruorum corporis substantias,  
hinc talia & similia omnia vel decocto, vel  
succo qualitate propria pollente, vel puluere  
exberi debent. Et ita in putridis febribus  
& multis commendatur Adiantum id est,  
capillus veneris, nimirum quod prouocet  
urinam & sudorem. Galenus cum 6. de simpl:  
medica: agit, hoc ipsum ostendit, & Mesues  
capite proprio. Diosco: itē de adiātho asserit,  
capillum

capillum veneris temperaturam quandam habere, prouocare denique vrinam & sudorem, item aperire, & lapidem quoque terere. In hoc consentit quoque Serapion & omnes quasi concordant. Vnica restat discordia, quod Galenus & Diosco: dicunt, adianthum astringere aluum, sed Mesues dicit lenire aluum, ista verò controuersia facile componitur. Nā adianthum sicut plura alia habet diuersas facultates & partes, nimirum aliquam stipticam, aliam stringentem, & aliam aperi-entem. Apertiuæ partis ratione aperit, & meatus fæctum liberat, & propterea sudorem & vrinam prouocat. Quare in febribus putridis omni tempore commodè vti eo poterimus. Sed vnum notandum, quod videre summi Philosophi, nimirum quod in aperiētibus sæpe error committitur nimirum angustia, turbatio quædā, & corruptio stomachi, quare voluisse vt non meris aperitiuis & fæctum liberantibus vtamur, præsertim in morbis cronicis, cū deiciant & epatis & stomachi vires, quod quidem clarè patet ex Galeno 1. methodi & 13. nam vltimo merè aperitiua ita flaccifaciunt, id est, deiciunt stomachi & epatis vires, vt sæpe tandem hydrops sequi soleat. Quare dexteriores practici & operi artis insistentes semper & præcipue in morbis cronicis aperitiuis commiscunt aliqua corroborantia



corroborātia stomachū & epas, quāadmodum  
est diarhodon Ablatis, nouella rosata, Aro-  
maticū rosatum diatriasandolon. Nam hec &  
similia possumus exhibere, vel in rotularum,  
morsellorū, aut electuarij forma. Cum autē in  
putridis nō refriktioni et corrigendā siccitati  
tantū studendum sit, verū etiam in vsum ver-  
tenda quæ humectandi rationem habent, vt in  
quartana, vbi liquiritia decoctum cum vna  
passa vel syrupo vialato non inutile est, vti-  
mur tamen libentius passulis, propterea &  
aceti acumen passularum decocto, vel passu-  
lis ipsis refrangitur. Et hoc in loco quæsitū  
insurgit huiusmodi. In febre atrabiliaria  
humectatio conuenit, item aperiendi ratio  
crassitieque attenuatio cum huiusce febris  
materia crassa habeatur. Quā igitur intenti-  
one plusegemus Mesues in cura Soda ab a-  
tra bile ortum habente insistit plus humectā-  
di officio, cum Gale: præcipue, & qui par-  
tim ipsum viderunt Arabes, dicant si discu-  
tientibus plus iusto institerimus citra hu-  
mectationem, tenuiora resolutionem quidem  
fortientur, reliqua vt partes crassiores sci-  
licet in lapidis formā concreſcent, & ita pars  
quædam resolui vtique poterit & discuti,  
altera tamen indurescet. Acutiorum verò  
medicorum & philosophorum pars ita ha-  
bet. Cum medicus sit natura affecla, atra  
autem

autem bilis in splene sedem suam obtineat,  
 attenuari eandem utique à nativo calore, cum  
 in hoc in eum locum natura constituerit ar-  
 terias ampliores, copia sanguinis scatentes,  
 & arteriaco spiritu, nec idem esse asserunt de  
 abscessibus & de materia in venis contenta  
 loqui. Materia enim atrabiliosa extra venas  
 deposita indurescere potest, in venis autem  
 una cum sanguine contenta induratione ca-  
 ret & ita videntur pronunciare, utcumque  
 in durioribus abscessibus plus humectatio  
 requiratur, quam attenuatio & incisio, cum  
 tamen in venis hæc materia contenta sit,  
 plus esse vacandum missioni & attenuatio-  
 ni. Afferuntur in præsens tria auxilia in  
 febribus frequentissimi usus, scilicet aqua  
 hordei, oximel & aqua cicerum. Primò  
 itaque de aqua hordei loquemur, & princi-  
 cipaliter nobis constare debet hordeum ut  
 Galenus in 1. de alimentis ait, semen in fre-  
 quenti mortalium usu esse, diversa tamen à  
 tritico facultatis, siquidem illud manifestè  
 calefacit, hoc tamen abest ut calefaciat, ut  
 aliqua etiam ex parte refrigeret, alias in  
 frigidi calidique consistit temperamento,  
 veluti amyllum panis elotus &c. Quare  
 quocumque modo hordeum quis parauerit,  
 semper aliqua ex parte refrigerandi vim  
 obtinebit, seu panem quis inde fingere  
 velit



velit, aut ptisanam decoquere, vel pollen-  
tā machinari, imo & succus hordei tenuis a-  
liquatenus absterfionis particeps habetur,  
Quare hordeum quocunque modo paretur  
nunquam calefacit, sed variè pro ratione  
præparationis, nunc humectabit & leniet,  
nunc desiccabit & stringet. Laus autem Hip-  
pocratis ipsius hordei, tum etiam Galeni &  
aliorum in vniuersum cedit ptisanæ. Est  
autem ptisana propria hordei decorticati  
appellatio, ἀπὸ τῆς πτισάνης, id est, i  
pinsendo & decorticando deducta appel-  
latione. Verùm quidem hæc appellatio ge-  
neralis est, & cum alijs frugum generibus  
coniuncta. Nam alia atque alia ptisana ge-  
nera significantur, velut χορδὸς πτισάνης  
quæ notat ptisanam ex zea decorticata,  
quam nostri gruppen vocant. Item ex spelta,  
quæ equos Italia pars nutrit, Tünckel ger-  
mani appellant. πτισάνης autem ποσίτης  
id est, triticia ptisana Weyze Gersten oder  
Weyzene gruppen nostri vocant, ita vide-  
mus ptisanam & etiam chondrū apud autores  
esse generales voculas omnium scilicet fru-  
gum desiccatarum, decorticatarum & tu-  
sarum in grummos, propriè tamen ptisana  
hordei decorticati appellationem sortitur  
nostri genere gersten vocant, de qua Gale-  
us libellum edidit proprium, sed in parte  
mutilatum

mutilatum, cuius ptisana laudes ac utilitates eo libello produxit ex Hippocrate, ubi tractat de ratione victus in acutis. Inde enim & Galenus & reliqui omnes quacunque de ptisana tradidere mutuati sunt. Cum autem nostra aetate nec apparatus ptisanae, nec etiam dextra oblatio in febribus satis constet, imò etiam inanis quaedam dimicatio, an hordeum hordeum sit, apud inanes gloriae curiosulos nostra aetate insurgat, paucis pro modulo praesentis nostri tractatus agemus, & de aqua hordeacea nunc vulgari, quae dicenda erunt non omitemus, cuius tamen nec Hippocrates nec Galenus meminit. Cum verò ptisanam commendant, ptisanam hordei integri vel succi, id est, ptisana collota mentionem faciunt, & in eius laudes non citra rationem prorumpunt. Usus & utilitatem denique ostendentes. Parat Galenus ptisanam ex hordeo, quod generaliter acceptum refrigerat & exiccat, habet tamen deterfui aliquid & inflatiui. Accipit autem ut in libello de ptisana patet hordeum optimum nihil affcititiae putredinis habens aut humiditatis, nec recens nimium nec vetustum, & eligit integrum, tum etiam quod in tumorem inter coquendum affatim attollitur. Construendi modum dicit talem, quem nonnulli sequuntur, prius hordeum mortario in exiguas partes frangunt & decoquunt,



decoquunt, mox elixationi addunt amyllum,  
nonnulli cuminum & mel pariter, quam stru-  
endi rationem minimè probat Galenus. Præ-  
fert autem concinnationem hanc & dicit, op-  
timum primum hordeum crudeum in aqua ma-  
ceratū, reddit causam i. de alimentis cū ait:  
Aptius enim tum cortex ille tenuior segre-  
gari potest à spissiore cortice, constat hordeū  
non molitura sed contusione purgari, à tenu-  
iori verò ut purgetur macerare aqua iubet,  
cū alijs nec contusione nec digitorum opera  
auferri possit: Macerandum igitur primum  
erit ut exactius coquatur, tenuior denique  
cortex secedat, et si etiam amoueri nequiret,  
nihil utique hordeum incommodi sortiretur,  
quàm quod maiori terfionis facultate præsta-  
ret. Cū itaque tergendī rationem non qua-  
rimus, eundem curiosius submouemus. Quæ  
autem proportio acceptanda in hordei & a-  
quæ partibus nunc breuiter ostēdemus. Vul-  
gata ptisana conficiendæ ratio græcis hæc  
est: Coquitur ptisana portio in aqua 15. par-  
tibus quā tamē Arabes variant Aegineta ve-  
rò cū vulgata græcorū proportionē concor-  
dat, non desunt tamen qui ptisanā decem tantū  
aquæ partibus parant. Fit autē ebullitio hor-  
dei ad iustam vsq; intumescentiā ut i. de ali-  
mentis Galenus capite de hordeo tradit, quæ  
reddita aceti momentum indere iubet, ac ad-  
mouere

mouere rursus lento igni, salem illum friat-  
 um inspergere, & hoc propterea ne in nimi-  
 am ptisana exsiccationem abeat, oleum seu  
 butyrum condimenti suauioris gratia vel  
 principio iungi poterit, acetum tamen in me-  
 dio vel paulo post. Aceti verò in libello de  
 ptisana mentio non fit. Ptisana igitur huius  
 ex hordeo quàm diuerse Dydimus autor, quē  
 Constantinus de agricultura citat, decoquit.  
 Laudes autem vno volumine condidit Hip-  
 pocrates, quoniam lubrica ex facili hauritur,  
 quoniam sitim arcet, quoniam in aluo minime  
 intumescit, quoniam facile redditur, & as-  
 suetis is solus cibus in febribus bis die offer-  
 ri potest, imò non dari alterum inuentu, quod  
 siue vt medicamentum, siue vt nutrimentum  
 exhibeatur, horum insuper vtrumque com-  
 pos fit, siquidem aut modice attenuando hu-  
 mens præbebit alimentum, veluti sunt panis,  
 oua & pisces, aut si etiam incidendi facultate  
 opus habuerimus eandem moderate posside-  
 bit, quare huius gratia aceti nonnihil pti-  
 sanæ iungimus, interim refrigerandi hume-  
 ctandiq; qualitates febribus in primis oportu-  
 nas retinebit, & hæc est parandæ ptisanæ  
 ratio: addunt tamen aliqui vel porri vel anethi  
 paululum. Hanc ptisanā tantopore Hip: sor-  
 bitionis gratia commendauit. De aqua ve-  
 rò hordeacea cuius nunc frequentissimus

D ij vsus



usus febrientibus est, Græci nihil tradiderunt, Arabes nonnulli eam tantum designarunt, Auerroes, Mesues & Auenfor. Auerroes officere ventriculo fatetur, simile potest vel ex Hippocrate elici & Galeno primò de ratione victus in acutis. Interim cum ibidẽ Hippocrates ptisanæ laudes recenset asserit inesse lenticitatem quandam ptisanæ lubricam, leuem, continuam, blandam, & moderatè humidam, arcendæ siti & ablutioni necessariæ satis idoneam, astrictione carentem, nec procreantem tormina, nec ventriculum intumescere facientem, si modo ut primò de alimentis Galenus affert, inter coquendum intumuerit, quantum plurimum intumescere poterat. Et hæc omnia de ptisana & eius facultate dicta sunt, non de aqua hordei, quã facile est credere quod officiat ventriculo, non secus ac hydromel ob nimiam eius humiditatem, qua nauseam parat, & os ventriculi labefactat, simile enim in aqua hordei reperitur, & præcipuè non exactè cocta & correctæ, nec ad benignam viscositatem reduccta, tum quoque nimia humiditate sua, os ventriculi subuertit, nauseamque parat, & ita constat totum præconium ptisanæ, non autem aquæ nostræ hordeacæ congruere. Nocumenta verò quæ ptisanæ inesse dixere aliqui iam sublata sunt. Ex verbis citatis unicum nocumen-  
tum

tum restat, cum inpingunt scilicet ptisana  
 quod in febrientium ventriculis acescat,  
 Hac de re Galenus 1. de febribus ad Glau-  
 conem responderet, & propterea quoque ace-  
 tum ptisana miscet. Si verò tale quid con-  
 tingerit non ptisanam incusabis, sed ventricu-  
 lum potius cuius hoc causa factum sit, con-  
 stat enim acetum indi ptisana penetrationis  
 & maioris incisionis gratia. Quare qui tam  
 inepti ventriculi, ptisanam citra acetum ha-  
 beant, & ita omni crimine ptisana libera erit.  
 Arabes autem prædicti de aqua hordei lo-  
 quuntur, conditiones utcunque quas prius  
 assignauimus hordeo assignantes. Decoctionem  
 fieri aiunt usque ad ruffedinem, quem-  
 admodum olimetiam in libello de dextro me-  
 dicaminum usu indicauimus: Mesues tamen  
 decoquit ad mediæ partis consumptionem, &  
 attribuunt huic aquæ prædictas ptisana lau-  
 des, interim tamen fatentur officere ventri-  
 culo, quare nonnulla grana masticeis tria  
 nimirum aut 4. decoctioni addunt. Et hæc  
 sunt quæ de hordei aqua adduci poterant, mo-  
 nentes interim cum eam offerre volumus, cum-  
 que longo usu accepta sit, ut exactè deco-  
 quatur, & in nostris regionibus, tum nostris  
 corporibus, febribus, correctionis nocumen-  
 torum minimè simus inmemores, ultra enim  
 grana masticeis, quandoque pauxillum anisi,  
 d. iij quandoq;



quandoque cinamoni certissimè addi potest.  
Satius tamen esset si sorbitionibus ptisana in-  
sisteremus. Aqua cicerum iam apud nōnul-  
los locum habet, atque abstersoria, sudoris  
elicitiva, alui lenitiva, & vrinae prouocativa,  
Mesues hæc omnia tribuit huic decocto, ni-  
hilominus in usu veteribus non est. Dicit  
itaque aliquis: cū Galenus primò de regi-  
mine in acutis fateatur, ptisanam hordei om-  
nes ciborum ex granis apparatus excellere,  
cur etiam decocti cicerum nō meminerit. Hoc  
quidem propterea factum consideramus, quod  
idem Galenus asserit primo de alimentis ca-  
pite de ciceribus, ciceres non minus esse fla-  
tulentos fabis, Hinc est, quod veteres ab  
oblatione decocti cicerum abhorruerint, quā-  
uis prædictarum facultatum ratione utilis  
haberetur, tersione scilicet, nutritione & v-  
rinae ductu. Tergit autem cicer nitrositate  
quæ cortici exteriori inest. Item dulcedine,  
quam tenuior pars ciceris obtinet, etiam v-  
nā cum priori tersione vrinam euocat, crassi-  
ore autem parte sua etiam nutrit, easdem  
prorsus operationes Hippocrates attribuit  
ciceri albo, secundo libro de victus ratione  
in acutis, Galenus verò sexto simplicis medi-  
cinæ libro, ciceres tum albicantes tum ni-  
gricantes frangere calculos, & euocare vri-  
nas, lenire denique aluum, & ea facultate ni-  
gricantes

24

*gricantes vel rufescentes plus albicantibus  
pollere. Hinc practici prudentiores eligunt  
ciceres nigriores, vetustiores, eos ipsos aqua,  
per noctem macerant, eadem aqua rursus deco-  
quunt lento igne, quam exhibent in potu mag-  
na efficacia his qui calculosis affectibus pre-  
muntur. Verum decoctio alijs cicerum alia  
non est, quam aqua hordeacea, & omnes ferè  
actiones attribuuntur huic cicerum decocto  
qua aqua hordeacea assignabantur, unico  
dempto quod cicer non secus ac faba flatu-  
lentiam minime remittat, quare huius rei  
gratia talis decocti veteres parum meminere  
& rarum habuit usum, Mesues in capite de ci-  
cere binas essentielles partes ciceri tribuit,  
penitiori tamen pensione ex nostra relatione  
tribus dotata est. Nunc de oximelite id est  
aceto mulso agemus, dum ipsius compositi-  
ones, & quomodo hodie pharmacapolis, vel  
simplex veteribus commendata compositio  
non habeatur, & ita temperatissimam eius con-  
fectionem olim à Galeno traditam, & veteri-  
bus usitatam magno fructu febre laboranti-  
um etiam synocho perpendemus. De oximel-  
le considerandus erit Hippocrates in tertio  
de ratione victus in acutis per longum, &  
primo quoque de regimine in acutis libro.  
Constat enim oximel praeipuum quasi lo-  
cum habere in laborantibus febre acuta.*

D iij Nam



Nam crassa in ventriculo & venis attenuat,  
incidit lenta, egregiè terget, farctū liberat,  
citra manifestum calorem, hinc nec febres ac-  
cendit, sputum euocat, sitim sedat, & alia  
quamplurima efficit. Vfus tamen immodicus  
intestina rodit, neruosa ledit, excitat iussim:  
Tamen vel in synocho etiam tuto offertur  
vt Galenus libro 2. Therapeutices docet, si  
mixturam & compositionem expendimus, fit  
ex melle, aqua simplici & aceto. Mesues quæ  
Gal: oximeliti, hæc suo acetoso syrupo sim-  
plici tribuit, compositionis quadam affini-  
tate. Quemadmodum enim Galenus 4. de sa-  
nitate tuenda accipit in compositionem aceti  
albi acerrimi libram 1. mellis optimi libras  
2. aquæ fontis libras 4. Coquuntur simul len-  
to igne ad tertiam vel quartam, spuma inte-  
rim decocta, quam si multam melegerat ma-  
lum est. Quare diutius ad iustam despumati-  
onem coquendum. Optimum autem mel spumæ  
minimum reddit, & breuissimo tempore co-  
quitur, & plurimū quā quartam partem eius  
quod fuerit initio amittit. Si optamus valen-  
tius oximeli, aceti tantum miscemus quan-  
tum mellis, aquæ duplo, quale descri-  
bit Paulus libro septimo: simile inquam fa-  
cit Mesues in suo acetoso simplici syrupo,  
quoniam facit mitiorem aceti partibus tan-  
tum duabus mixtis, valentem mixtis 4. me-  
diocrem

diocrem denique tribus. Cum autem omnibus una mensura minimè placet, hi enim acetosius, illi mellitius magis amant, misceatur itaq; pro cuiusq; palato, quemadmodum & Galienus dicto de tuenda sanitate libro docuit. Si autem unicum volumus parabimus imbecillius, cui medicus acetum addere utendi tempore pro commoditate poterit. Si verò in usum diuturnum parare cupimus, tanto perfectius, donec scilicet aceti mellisq; qualitates prorsus fuerint unitæ, nec acetum adhuc gustanti crudam appareat, & ita parant quidem nostri Pharmacopolæ, sed indiligenti prorsus coctione & mixtura, quod sæpe non nisi multo liquore dissolui potest, cum aliàs facile aliquo liquore potabile redditur. Id autem quod quadrifariam Galeno coquitur ad tertiam vel etiam quartam partem, parum diu, ut octo scilicet dies vel circiter, præsertim æstate servatur integrum. Nam corruptione in acetum degenerat acerrimum. Refugiunt itaque pharmacopolæ nostri temporis renouationem crebram, cum exacta coctione oximel egeat, & interim non duret, præsertim tempore calido, quemadmodum & hydromeliti accidit. Aliter tamen coquit oximel Dioscorides & post eum Plinius. Sunt autem hydromeli & oximeli Medicis quasi πολύ-χριστα id est, plurimum usum exhibentia,  
D v propterea



propterea typum syruporum præferunt, ut  
in libello de missione sanguinis item libro 1.  
aphorismorum apharismo 24. libro 3. metho-  
di Galenus indicat. Nam his incoquantur  
quæ operationes eius intendunt, tenuantia,  
incidentia, tergentia ut hysopus, thymus,  
satureja pulegium, origanum, calamintes, &  
quæ ipsius vim ad partem affectam dedu-  
cunt, ut asplenium, thamarix, in obstructio-  
nibus lienis eupatorium, cicorium in epate  
obstructo. Quare Paulus Aegineta consti-  
tuit oximel splenicum, id est, spleneticis con-  
gruens, & oximel calculosis efficax. Imo  
purgantia oximeliti incocta vacuant, benig-  
nius & cum efficacia ut est Cnicus agaricus  
pituita, Epithymus polipodium chamaedris,  
chamaepythis, helleborus niger melancholi-  
am, Rhubarbarum scammonium bilem flauam,  
cortex radicis sambuci, iris, colocynthis  
aqua ita ut unum id pro omnibus ferè tum  
iubebis, syrupis esse quiuerit dummodo dex-  
ter accesserit usus: hinc etiam Mesues habet  
oximel colagogum phlegmagogum duplex, &  
melancholiam purgans. Oximel verò id quod  
nunc pharmacopola nostri ad consistentiam  
syruporum coquunt, ut seruari possit, per  
se quidem est potentius quàm aquosius &  
minus coctum, remittit tamen efficaciam li-  
quorum copiosorum mixtura. Aliud verò  
gratius

gratius est & citius ob fluxilem suam sub-  
 stantiam penetrans ac suam facultatem exer-  
 cens, & hoc aceti ratione, tenuitatis enim a-  
 ceti vis non minus quàm aqua fluxilis sub-  
 stantia iuuat, vt Galenus primo de simplici  
 medicina tradit. Aquam autem vt cetera  
 humida iuuare distributionem Hippocrates  
 aphorismo 11. libro secundo commonstrat,  
 & Galenus libro quarto de vsu partium mox  
 à principio, illud igitur oxymel crassum vix  
 est potabile nisi diluatur, vel aqua cruda,  
 aut stillixitia aut alio quopiã liquore. Dicit  
 nunc aliquis, potest ne medicus vti alijs quo-  
 que syrupis vt quem de bizantijs, de cico-  
 rea de endiuia, de radicibus construunt. Ad  
 hoc respondemus omnia contineri si respici-  
 mus obstructionis apertionem sub oximelite  
 & inter reliquas syruporum decoctiones quæ  
 cum melle plerunque vel saccaro parantur,  
 semper timemus ne ex talium oblatione vt-  
 cunque obstructa liberent, ne tamen febres  
 intendant, & ita oximel maiori exhibetur  
 securitate, quod scilicet citra calefactionem  
 obstructa aperit, & expurgat, nihilominus  
 & syrupis vti possumus temperatioribus, vt  
 illo de bizantijs simplici, in quo appium  
 quod primo gradu calidũ est incoquitur. Ga:  
 autem 11. Ther: in principijs febriũ appij de-  
 cocto utebatur, & ita cõstat ex sua tempera-  
 tura,



tura nos in principio etiam vti posse syrupo  
de Bizantijs & simili temperato. Si autē fe-  
bris intentior fuerit, tali syrupo acetum ad-  
dere possumus, vti eo quoque & similibus in  
fine febrium poterimus. Et etiam ad oculos  
patet omnes syropos esse decocta quadam ex  
melle vel saccaro, oximel verò in proposito  
nostro superat alias omnes decoctiones. Si ve-  
rò inferet aliquis rogando, nū oximel habeat  
nocumenta aliqua, dicimus ex Hippocrate li-  
bro tertio de regimine in acutis quod in-  
testina excoriet & nervis quoque obfit, pene-  
trationis & frigiditatis aceti causa, & in  
tali casu ubi velexcoriatio intestinorum esset  
timenda, vel nervi doloribus essent obnoxij,  
tum oximel non est propinandum, aliqui tamē  
ne utilitate oximelitis priuentur, si ex eo ab-  
rasione intestinorum timent, prius clistere in-  
testinis vinctuosum ingerunt, & ita cauent  
excoriationem. Nunc de melicrato vel hy-  
dromelle seu aqua mellis, vel aqua mulsa vel  
aqua mellita agendum nobis erit. Præcipua  
enim hæc tria habentur & eorundem usus  
in putridis ferquētissimus est. De hydromel-  
le verò Hippocrates agit 3. de ratione victus  
in acutis asserens lenire ventrem, prouocare  
urinam, sudorem, & reddere facilem sputi  
reiectionem. Interim etiam hydromellinocu-  
mēta inesse fatetur, hæc scilicet. Primò quod  
in

in febris arsiuis transeat in choleram,  
 secundo quod offendat partes intrinsecas  
 phlegmone obsessas, & in tumorem attollit:  
 obstructiones enim ubi excreuerint faciunt.  
 harere hydromel, nec liberum sinunt transitu  
 & ita in bilem flauam commutari consuevit.  
 Mellis autem loco zaccaro uti possumus. Ara-  
 bes græcorum quasi simia ex zaccaro pluraque  
 conficiunt, quæ veteres ex melle parare sole-  
 bant, ita mel veteribus consuetissimum fuit, non  
 secus ac zaccarum Arabibus, & nostræ  
 ætatis hominibus. Si itaque febris in calore  
 non excesserit, epas denique & splen neque  
 obstructiones effatu dignas, aut tumores a-  
 liquos monstrauerint, tum hydromel ci-  
 tra omnem iacturam locum habere potest, imo  
 si ab eius usu tale quodcunque nocumentum  
 nos auocauerit, iubet Hippocrates momen-  
 tum aceti iungere, unde emergit quasi oxyfac-  
 carum simplex à Mesue traditum, in quo habe-  
 tur incisio, tersio & obstructionum aperitio, non  
 secus ac in oxymelle vel syrupo acetoso sim-  
 plici Mesues, & ita patet Hippocratem &  
 Galenum usum oxymelle per totum affectus  
 febrilis cursum nec aliud obtulisse quidquam.  
 At nocumentum forsitan ad huc obijci pote-  
 rit, cum dictum est in choleram conuerti &  
 tumido epati tum spleni incommodare, cum  
 non possit obstructionis gratia permeare, cum



in omni putrida fit, etiam obstructio, & ita  
aqua mellis & aque incommodabit cum perme-  
are vasa non poterit, sed in transitu hare-  
bit, & ita in choleram vertetur. Ad hoc  
respondetur hydromeli exhiberi & offerri,  
non nisi in exiguis obstructionibus, vel etiam  
quod parum mellis aquæ iungimus in tali af-  
fectu, & ita hydromel aquosius & penetrali-  
bus constituemus, vel quod adijcimus aliquid  
aceti quod iustè fieri potest, cum Hippocra-  
tes & Galenus oxymelite in potu vti sint.  
Numquid febrientes putrida etiam aqua vti  
possint quaritur? Galenus & Hippocrates  
aiunt de aqua purissima, & omnino aliena  
qualitate destituta, quam ut nunc intelli-  
mus. Talis igitur quanquam optima sit au-  
tore Hippocrate, multo tamen tempore in  
ventriculo manet, fluctuationisque pluri-  
mum parit, quo fit ut cum ventriculus bi-  
liosus fuerit corrumpatur, præterea & cum  
ex ventriculo ad ieiunum aggre perueniat,  
nec facile distribuatur in epas & minus in  
renes thoracem & pulmonem, hinc fit ut ne-  
que urinas mouere nata sit, neque sputum e-  
ducere, imo neque per totum corpus moli-  
tur transpirationes. (Id namque substantia  
quæ tenuium sit partium opus est, calidæque  
non frigida & crassarum partium) neque  
fitim præterea sedat, quod in amplis tum vē-  
tris,

eris, tum intestinorum animalis instrumen-  
tis plusculo maneat tempore, neque pror-  
sus imas penetret partes, neque siccitatem  
humectet quod autem non aliat satis con-  
stat. Inde neque facultatem vitalem corro-  
borare potest, & hac est causa ob quam Hip-  
pocrates ad mulsam, oximel, & vinum se  
contulit in agris, ab aqua abstinens. Diceret  
iam quis, ob eas igitur causas nunquam quis  
in agris aqua utetur, cum tamen ea utan-  
tur alij quidam medici, atque etiam Hip-  
pocrates, sed hi minus ceteri magis. Re-  
centiores enim, qui mulsam, oximelite, &  
vino minime dextrè utuntur, decepti ad a-  
quam recurrunt, tanquam ea quæ non in-  
signiter quod præter animi sententiam suc-  
cedit habet, cum in virtute aliqua eui-  
denti polleat, & ideo Erasistratus aiebat,  
fortes tum ciborum tum potuum faculta-  
tes tempestivè quidem assumptas maximum  
juuamentum, intempestivè uerò maximam  
noxam inferre. Viciosus autem tum oxime-  
litis, tum mulsæ, tum vini usus, is sanè  
vel ob repentinas oritur mutationes, & præ-  
cipue ob sinceram à medicis factam per-  
mixturem, igitur Galenus agrotanti cui-  
dam quotidie vinum aquosum exhibens  
præsente quodam satis perito medico, qui  
cum



cum videret Galenum momentum aquæ mis-  
cere vino, risit dixitque agrum, non bibere  
vinum sed videre tantum, non intelligens mix-  
tionis vim quod ad agri delectationem fieri  
soleat quandoque, nonnunquam ad virium ful-  
cra sustinenda, quandoque autem penetrandi  
causa, ut aqua facilius permeare queat, &  
ita Galenus tum Hippocrates aqua pura &  
cruda in agris rarò vel nunquam utebantur,  
nisi per mixtionem aliquorum ex tribus mel-  
le scilicet zaccacro vel vino. De alijs in po-  
tu vsibilibus etiã affert Hippocrates in 3. de  
regimine victus in acutis, & Galenus ibidem  
in commentario ostendit Hipp: librum pro-  
misisse de cura cuiusque febris & partis af-  
fecta, sed desideratur. In genere tamẽ, et vul-  
gato nostro vsu utimur aqua cum melle vel  
zaccaro cno fusa, crudè vel coctè, cocta ta-  
mẽ plus, cui minus ventorum inest, vel utimur  
aqua hordei, quam nonnulli aliqua parte vini  
permiscent, quod ita non probatur, vel aqua  
simplici cocta, seu cruda etiam utimur vi-  
ni admixto momento, quod magis conuenit.  
Sed inferet nunc forsã aliquis Galenum 11.  
Therapeutices iubere, quo in ipso febris vi-  
gore vinũ minimè offeratur. Ad hoc respon-  
dendum quod pauxillum vel in his ipsis por-  
rigi possit, miscendo scilicet ad minus pe-  
netrandi ratione. In effugiendis aqua pericu-  
lis

lis, cruda scilicet, febricitantibus ut prius dictum est, hordeacea offertur, si stomachi vires eandem quoque prohibuerint grana miscentur aliquot masticeis, etiam coriandri, quandoque ita & aqua mellis vel mulsa aquosior per se, quae in nostris partibus coquitur & multo in usu est, saepe frangitur mulsa potentior mixtura simplicis aquae, tamen quae post vel remouenda ventositatis gratia etiam decocta sit, ut dictum est, cum febris nimium non excanduerit propinetur, satius etiam cum zaccaro nostra aetate conficitur, imo aqua nonnunquam haud importune aceti etiam momentum iungimus: & ita quidē constat aquam crudam & simplicem secundum Hippocra: nullam alendi aut attenuandi vim obtinere, nec medicamentosi auxilij possidere aliquid, sed cibarijs admixta, vel etiam cocta per se, vel inde mulsa aquosior reddita, culpa, si tantum bona fuerit, carebit. Aqua tamen utcunque quemadmodum Trallianus vult, neque alit neque attenuet, nullum denique medicamentosum auxilium praestet, cibarijs tamē alijs admixta culpa carere omni asserit, & prosequitur ex Thaletis quasi schola laudes aquae hoc pacto. Aqua etsi ut nonnulli volunt quod non nutriat, omnium tamen nutriendi facultatem promouere, & quasi vitales inferere spiritus, vnire & continere diuersa euidē-

E ter



#  
pendantur, in nonnullis enim ab vncia j.  
& vncia j. s. vsque ad uncias iij. progre-  
dimur, & illas ita primi ordinis statuere  
possumus. In quibus verò ab vncia vna pro-  
gredimur tantum ad unciam j. s. secundi or-  
dinis in soluendo esse dicimus. Medicamen-  
ta enim tertij ordinis habentur, quæ drach.  
j. pondere exhibentur: quæ in scrupulis vel  
gran. offeruntur quarti ordinis, & ita ex  
pondere aut dosi si voluerimus, gradus ta-  
lium venari licebit. Nunc quibus auxilijs  
veteres in leniendo sunt vsi, & quæ vete-  
ribus indicta, ac recentioribus tantum præ-  
dicta vsitataque ostendere conabimur. In-  
ter ea quæ à recentioribus in vsu sunt, stip-  
tica quedam habentur, quare in vsu non  
vertenda, præsertim in affectuum initijs,  
quemadmodum sunt mirabolani, quorū quin-  
que species describunt, de quibus etiam  
Arabes tantum consulendi, cum horum Di-  
oscorides vel Galenus non meminerit, &  
sanè inter lenientia numerari non meren-  
tur, cum sint astringendi facultate præ-  
dicti, & præterea in affectuum initijs mi-  
nime exhibendi. Thamarindus Actuarius Oxi-  
phenix dictus, recentioribus frequens in  
vsu, & Græcis quoque posterioribus dacty-  
lus à digitorum forma dicitur. A sapore  
acetofo palmæ sylvestris fructus, cholago-  
gum

32.  
gum dicunt comprimendo, sed hoc profer-  
re nihil est, simpliciter & verè pronun-  
ciando refrigerat & lenit. Quare febre cor-  
reptis plurimum confert, ubi ventriculi re-  
quiritur lenitio, refrigeratio tamen illis  
intensa non est. Nam quandoque in flauam  
bilem conuerti consuevit, hinc Tamarindo-  
rum decoctio locum habere potest, cum fe-  
brem non intendat, sed refrigeret, & leniat.  
Mannam cholagogum referunt nostra aetate  
ab uncia j. ad uncias iij. offerri consuevit, si  
rem penitus rimemur, mel aërium in libro 3.  
de alimentis à Galeno dicitur est, cum ro-  
re generis ac melli respondens. Nam apes ro-  
rem colligentes mel generant, Manna autem  
nihil aliud est quam ros cœlitus decedens,  
sicuti priori anno in prouincia Carinthia vi-  
sum est, & per me gustatum. Eadem eti-  
am prouincia miraculose frumentacei generis  
forma ex aëre delapsa est, ita ut panes in-  
de confecti, sed insalubres & mortiferi e-  
dentibus, Manna autem minime, estque al-  
bicans, & dulcis lentore paruo grummo-  
complicata. Meminit etiam Galenus in aësta-  
te super arborum herbarumque folia mellis  
quāplurimum repertū esse, ut gaudio exul-  
tantes rustici cantaret, Iuppiter melle pluit.  
In Græcia raro hoc euenire indicat, in Lyba-  
no mōte sæpius, in his verò nostris regionib:

E in ra-



#  
quod à Galeno 11. Therapeutices demonstra-  
tum est, ubi scilicet est facta euacuatio. Sic  
enim ait Galenus tum maxima cum fiducia  
balneo lauamus, vel his quæ habitum rarefa-  
ciunt medicamentis utimur, vel aquâ frigi-  
dâ, vel vinum bibendum damus, cum notas hu-  
morû coctionis cernimus. Vbi vero magnitu-  
do febris resistit, sicuti in continuis, nec vino  
utendum, nec lauacris, nec his quæ rarefaci-  
unt vnctionibus. Si autem vinum hydromelli  
comparare intendimus, ac nosse quod horum  
excellat, videndus erit Hippocrates de victus  
ratione in acutis 3. libro. Restat ut de varijs  
lenientibus auxilijs sermonem faciamus, qui-  
bus partim veteres græci, item Arabum tur-  
ba, et plures recentiores omni tempore, etiam  
non expectata coctione, in febribus leniendi  
gratia, in usum assumpserunt, cum materiam  
scilicet febris propriam non agitent, in coctâ  
illam scilicet, quam neque mouendam monuit  
Hippocrates, sed quæ in sensum veniunt auxi-  
lia, absque agitatione leuiter emolliunt, &  
aluum leniunt, ea Arabes dixerunt euacuare  
leniendo, lubricando, comprimendo &c. ut  
& Mesues in primo libro habet. Lenitiua au-  
tem auxilia ea nominant, quæ leniunt super-  
ficiem membri, ut mole sua materia vel super-  
fluitas dilabatur, cum se ingerat superficiei  
& materia. Huiusmodi naturam habere ostē-  
dunt

dunt mannam & cassiam. Item lubricatiua  
 quæ quidem partibus materia se implicant,  
 & eandem fluxilem magis & lubricam red-  
 dunt, ita compressiua ea dicunt quæ compri-  
 mendo euacuant. Attractiua verò, quæ ad  
 intestina trahendo materiam ad extra pel-  
 lunt. Hæ sanæ distinctiones à Galeno nusquam  
 delinitæ sunt, verum ubique pronunciat sub-  
 ducere ventrem & certum purgare humorem.  
 Cum itaq; res ita se habeat, utiq; dici nequit  
 ad hanc formam, alia scilicet comprimendo,  
 leniendo, lubricando &c. euacuare. Sed poti-  
 us pronuntiandum cum Galeno hanc vel aliam  
 medicinam à proprietate lenitione aut edu-  
 ctionem obtinere, & hinc est, quod veterum do-  
 ctrina nullam talium distinctionem admittit.  
 Sūt autē lenitiua in morborum et febriū prin-  
 cipijs commodæ oblationi respondentia, vete-  
 ribus partim cognita, partim etiam ignorata,  
 & recentioribus vsitata, quorum mox lucu-  
 lentiore mentionem faciemus, primò tamen  
 ordines lenientium, seu gradus, quos recentio-  
 res depromunt, paucis ostensuri, qui aiunt  
 in primo ordine soluentiū esse lenitiua. Hinc  
 dicat forsan quis, quonam pacto talia sub-  
 ductiua an primi, secundi, tertij ordinis vel  
 gradus sint, cognosci possit. Ad hoc non se-  
 cus quam ita dici potest, scilicet auxilio-  
 rum quorum nobis est vsus omnes doses per-  
 E ij pendantur



ter constat, ita videre est, terram arescen-  
tem, ac pro siccitate fissuras natam, eadem  
aquæ facultate in unam massam compingi,  
inde fruges nasci & adolescere, farinā quo-  
que maceratam tractabilem & sequacem, in  
libum & unionem quandam redigere. Quare  
aquam summis viribus pollere ait, neque quid-  
quam esculentorum neque potulentorum, tam  
multiplicis usus esse aqua scilicet ipsa: &  
in summa beneficio aqua tribuit omnia, ea-  
dem cuncta ali, augeri, iuvare, & in unum  
cogi, & in unionem conservari. Iam in febrili-  
bus & vini potio quandoque concedi potest,  
vel ad minus mixtura vini cum aqua, seu cru-  
da seu cocta. Quare de vino pauca ita perci-  
piamus. Cum plures enumerentur vini diffe-  
rentia, medico tamen tres tantum consideran-  
de veniunt: Facultas scilicet, unde aliud po-  
tens, aliud verò imbecillum habetur, aliud  
medium atque aliud quod medium hoc & ex-  
trema interiacet. Vinum potens vehementer  
celeriterque calefacit corpus, caputque fe-  
rit, imbecillum contrario modo agit. Item  
substantia, unde resultat, aquosum & tenue,  
tum etiam valde crassum & horum medium,  
atque ea quæ medium hoc & extrema inter-  
iacent. Tertiò sapor, unde dulce & austum  
habetur, & ex his medium, tum quod ex ut-  
raque constat qualitate, inde & id habetur  
quod

quod aere appellatur. Dulce lenit ventrem,  
 austerum abstergit, potens diximus ferire ca-  
 put, & discutit quoque v̄etos, imbecillum hoc  
 minus agit, & ita crassum & tenue diuersas  
 possidet operationes, reliqua differentia has  
 primas & essentiales comitantur. Calor enim  
 per se nihil indicat, ita nec tempus, si enim  
 assumatur vinum rubeum, item & albū aqua-  
 lia sapore, substantia, & facultate, nulla suc-  
 cedet in actione differentia. Color enim non  
 agit, sed ostendit sibi extremum quiddā iun-  
 gi, ita tempus quatenus vina nec acriora nec  
 calidiora sunt, atque una cum his tum calorē,  
 tum substantiam, tum odorem non maturave-  
 rint, nihil differentiae ostendet. A nemine enim  
 hoc pacto, vel verus vel recens dicetur, vi-  
 na enim non ob tempus vel iuuant vel laedūt,  
 sed ex propriarum differentiarum mutatio-  
 ne id habent. Quare totum hoc considere-  
 tur, potius per accidens quam per se, & pro-  
 priè. Dulcedo autem & austeritas propria  
 ratione, sic & facultas seu potentia, iū imbe-  
 cillitas, ita & tenuitas & crassities, differē-  
 tia verò ex odore, colore, et alijs nō primitus,  
 sed per accidens cōsideratur, & hac ab Hipp.  
 et Gal. in 3. de ratione victus in acutis tradita  
 sunt. Vinū verò quod in febribus etiā offerri  
 potest, omnino esse debet minime potēs, albū,  
 nec crassū, exhiberi debet eo tantum tempore

E ij quod

≠



rarissimè, & cum omnium non rara admira-  
tione. Mel itaque generatur ex manna per lon-  
giorem coctionem, quare mel manna calidius  
est. Nunc mellis loco ut plurimum zaccaro  
utimur, cui Galenus in 7. simpli: medicin-  
capite de melle, eandem facultatem adscri-  
bit, leniendi ventrem scilicet. Mercurialis  
à Dioscoride Linososthis etiam cholagogum  
ponunt. Manna itaq; & Mercurialis etsi ca-  
lidæ temperaturæ sint, flauam tamen bilem  
euacuant, propterea etiam his in principio  
februm utimur, subducunt enim citra agi-  
tationem, de mercuriali veteres quoque tra-  
didere Diosc. choleram & pituitam subduce-  
re: Gale. simpliciter ventrem soluere asserit,  
& quæadmodum facultas ipsius rosæ, si diu-  
tius maceretur, vel infusa fuerit, tandem  
syrupum constituit magis solutiuum: ita faci-  
le de mercuriali nobis persuadere possumus,  
si simili modo maceretur, inde reddi posse sy-  
rupum, ventris subductorium. Veteres ita-  
que mercuriali in ventre subducendo liben-  
ter utebantur, cum similia lenitiua ipsis non  
ita suppeterebant. Manna meminit quidem  
Galenus, at in usu leniendi ventrem veteri-  
bus, quemadmodum nunc nostris non erat. Nos  
enim ab unci. j ad binas, ad ternas progredi-  
mur. Medicinis quoque alijs eandem commi-  
scemus, ut potiones seu medicamina gratiora  
gustui

gustui, & utiliora in agendo euadant, exempli gratia optimum medicamen sic conficimus. Recipe Tamarindorum drach. vij. gran. sebesten nō. vij. seminum comm. maiorum frigidorum excorticatorū drach. iij. Bulliant in aquis violarum & buglossæ, huius decoctionis. Recipe vnc. iij. vel v. in hac dissolvatur manna electa vnc. j. vel vnc. j. s. Fit potio leniens, simul etiam calorem febrilem mitigans, exhibetur paululum ante pastum. Nunc de castia quoque fistulari, Græcis ignorata dicendum est, nota tamen recentioribus ut Aëtuario & Arabibus præcipue, tum nostra ætate leniendi gratia frequentē habet usum, alias singodes & nigra appellata, affertur ex Orientalibus & Meridionalibus partibus, optima est collucens, granis plenior, & quæ concussa granis intus inclusis non strepit, atramento intus seu pulpa pingui splendente succulento, non situlento nec putri, calida humidaque primo gradu, leniendo vacuat & humores quasi omnes benignè subducit, pueris & pregnantibus tum in febrium initijs dextrè exhibetur ad drach. vi. vsq; ad vnc. j. & vnciā j. s. Eius ventositatem corrigunt plures admiscentes paululum pulueris anisi, si alius fluit corrigunt etiam mastice aut mirabolanis assis. Rasis vero in cura tertianæ utitur correctione talium lenientium cū mi-

E v rabolanis



17  
frequentem eius vsum præterquam quod in  
his febribus non commodet, etiam vigilias  
adaugere dicat, ita profectò nec granato-  
rum vsum copiosorem hac parte probamus,  
qui blandientibus medicis citra omne dis-  
crimen permittitur. At utilitas semper his  
blandimentis inutilibus præponenda est, si-  
milis namque astringentia quemadmodum to-  
cinoris phlegmoni incommoda. Propterea ut  
Galenus ait, quod bilis meatus arctant, ip-  
samque bilis excretionem prohibent, ita in  
putridis meatus coercere ac prohibere li-  
beras excretiones creduntur, aliàs tam iustè  
exhibetur aqua hordei cum Iulebo: Item Iu-  
lebus rosatus, qui ex rosaceo & zaccaro fit,  
verùm satis erit aqua indere simplicem. No-  
strinunc operantes pro demolitione febris &  
refractione syrupum de acetositate citri pro-  
pinant, ubi hoc spectandum, quædam acida  
esse cum zaccaro, & hæc ipsa ventrem le-  
niunt, quædam ex fructuum succis, ut arā-  
tius acidis, limonibus, malis punicis, quæ sa-  
ne obstruentia sunt, syrupo itaque ex acetosæ  
succo, & eo qui ex acetositate citri aut limo-  
num conficitur in putridis vii dextrè nequi-  
mus. Quare his nec Hippo. nec Gal. usus est,  
sed sunt unde quaque utilia deligenda. Et ita v-  
tuntur nonnulli syrupis quibusdam refrigerā-  
tibus simul & lenientibus, ut est syrupus de  
cucurbita.

cucurbita. Sed dicet forsan quis, nonne alia quoque frigida simplicia reperiri possunt, ut nymphaea, nenuphar dicta, quae duplex est, utriusque radix & semen frigidum, verum siccans & cohibens perhibetur, quare cum aliqua ex parte cohibeat, inde syrupum aut decoctum conficere consilium non est. Verum cur ex lactuca syrupus non constituatur, quo in intentione vehementer refrigerandi uti possemus, mirari utique subit, cum aliàs damus de pomis aut cucurbita succo, aut copiosè etiam frigidam offerimus. Itaque ex portulaca, intybo, cichorio & maximè ex cucurbita succo, syrupus constitui poterit, dimissis astringentibus, quibus utiliter & praesenti remedio uti facile poterimus, multa talia neglecta quidem iacent, quorum tamen usus est saluberrimus, quae etiam sitim & vehementem febrium ardorem potentem restringunt, magna frigiditate & humiditate citra ullam obstructionem, imo quae & gutturi asperitatem in calida & sicca expiratione, per febres ardentes secutam lenire valent. Quibus omnibus dextre uti possumus cum infrigidandi ratio maior nos ad opus vocat, nunc quoque unitam aquam hordei, Iulebos & syrupum quandoque de cucurbita exhibet. Quod reliquum est, breuiter de cataractis administrandis nos in hac parte absoluemus.

Quæadmodum



mellicrato cocta, una cum brodio lenitionis  
ratione assumantur. Est praeterea ut Galenus  
super tertium de victu in acutis refert perpe-  
tuo agendum, ut prius ingerantur quae faci-  
lius corrumpuntur, & magis subducentia  
sunt, aut subterlabentia, posterius verò cō-  
traria. Videmus tamen oppositum, exhibita  
enim cassia unci. j. quasi in puncto uno ante  
cibum eandem magis operari, quam si per ho-  
ram ante cibi usum exhibuerimus. Quare di-  
cendum est, ut hac & similia offerantur in-  
teriecto pauxillo interuallo, ac sic tandem ci-  
bum suum posse habere locum. Si enim cas-  
sia per horam ante pastum deuorata fuerit, à no-  
stro calore sub hoc temporis spatio poterit  
actuari, & sic in halitus dispergi, et ita fa-  
cultas medicamentosa exoluetur. Cum verò  
intendimus cassiam pertingere debere renes,  
tum utique per horam ante pastum exhiberi  
poterit, aliàs cassiae exhibitio parum ante-  
uertet cibi usum. Sic enim à calore non ita  
exoluetur, ac efficacius operabitur. Nunc  
expungemus etiam errorem eorum qui in pu-  
tridis frigida exhibent, quae astrictionem  
habent coniunctā, imo asserunt talia resiste-  
re feбри, ut poma granata, succum arantio-  
rum, cerasa fictata & decocta, sandalos, spo-  
dium &c. Didicimus nimirum ex II. Thera-  
peutices tum ex g. de medicamentis secundum  
loca

35.  
loca li. quod obstructio pariat putrefactionē.  
Quare in febribus quæ obstructi remouenda  
sunt, tanquā ea quæ etiam obdurationes au-  
gent. Quare monuit Gale. in putrida, putridū  
esse ressecandum, sudorem euacuando, urinam  
mouendo, aluumque leniendo, & ita nos ad  
demoliendam putredinem armatos esse voluit,  
non autem cum astringentibus, sed cum his  
quæ partim adhuc enumerabuntur, oximelle  
scilicet, syrupo acetoso, & alijs. Interim  
tamen consideratu dignum est, in febre pesti-  
lentiali, quæ non ex obstructione, sed maligno  
aëris afflatu nata est, vinum granatorum, cā-  
phoram, caphurā aliās, sandalos, nos cōmodē  
exhibere, in alijs non item: quantumuis velint  
talium adstrictionem corrigi debere, & sic  
tandē in usum conuerti posse, etiam putridas.  
Præstat in his putridis præsertim uti, quæ  
nihil incommodāt sed quæ plurimum iuuant.  
Nec hac parte blandiendū a grois est, sed uti-  
litati prospiciendū, quare magna cura & ani-  
maduersione in recentiorū scriptis versandum  
est, cum artis ipsius tractamus opera. Recen-  
tiorū enim multi camphora (quam Aëtius &  
Aëturius caphuram nomināt) frequenter &  
copiose in putridis utuntur, theriacæ & alijs  
compositionibus immiscentes, ita ut hac æ-  
tate in omnibus febribus scribat quidam ex  
Theriacæ & camphorata, cū tamen Serapio  
frequentem



rabolanis in ipso affectuum initio. Auicenna eundem reprehendit. Nam reëtificare mannam, cassiam, & alia lenientia cum mirabolanis, est statim adferre astringentem quandā, propter mirabolanos. Quare satius est initio talem correctionem requirere, & ita uti licebit simpliciter manna, cassia, mercuriali in brodio carnis, vel inde si libuerit, ex mercuriali dico, constituatur syrupus, qui ante pastum exhibeatur, quemadmodum cassia, ut cunque nunc in usu non sit. Violis quorum & Græci meminerunt non utimur. Mirabolanis cum astringentis facultatis sint quoque non utimur, reliquis quia leniter subducunt, & citra materia febrilis agitationem apposite in usu nobis erunt. At prius diximus talia esse in primo gradu educentium & maximè quæ offeruntur ab uncia j. ad unci. iij. Dicit verò aliquis. Electuariū de sebesten, cuius oblatio in uncijs est, erit in primo gradu subducentium, quare eo in principio cōmodè etiam uti possumus. Respondetur hoc electuarium non esse in primo gradu subducentium. Virtus enim vacuativa quæ inest huic electuario continetur in 15. scamoneæ granis, quæ ingrediuntur compositionem electuarij cuius talis exhibetur dosis. Quare non erit in primo subducentium gradu,

34.  
du, sola enim medicina in primo gradu sub-  
ducere dicitur, cuius immixti & simpli-  
cis sui propria ratione offertur vncia j.  
vsque ad uncias iij. sed huius electuarij nō  
datur vncia vna & s. vel plus ratione sui  
propria, sed ratione scammonae, quae in ta-  
li dosi exhibetur, cum scilicet talis dosis  
euacuet, praebendo scilicet grana quindecim  
& est subductiua in quarto gradu, hinc in  
principio ratione leniendi Electuarium de  
sebesten non erit exhibendum, & ita incum-  
bit, medico haud vulgaris diligentia in ex-  
hibendis ante coctionem & in principio sub-  
ductiuis. Hinc non possum non laudare hac  
parte Auicennam, qui ait sibi magis dilectū,  
enema construere, quam medicamenta ante  
coctionem per superius infundere. In le-  
nientibus exhibendis etiam tempus confide-  
rare conuenit, vulgaris operandi ratio ha-  
bet, vt exhibeantur vna hora ante cibum,  
& nituntur Galeni autoritate secundo de  
alimentis capite de prunis, vbi monet pru-  
na sumi debere, tum omnia alia laxantia:  
ita etiam eodem libro de persicis, quod pra-  
dium tamen non statim, sed aliquantulo in-  
teruallo post talium assumptionē inchoetur,  
maximè si dulciora illa asseruata etiā & cum  
mellicrato



Quemadmodum enim totum corpus prius rarefacere, aut vino refici, vel aqua lauare dulci minime expedit, nisi prius signa coctionis aderunt: ita quoque cataractica id est, purgatoria & familiarem humorem trahentia medicamenta, nisi signa coctionis medico conspicua fuerint, minime exhiberi cum fructu possunt. Talia enim medicamenta, non calore solo, sed qualitatum substantialiter insistentium proprietate, seu totius substantiae similitudine, & simili 4. elementorum mixtione agunt, ac trahunt humorem, nec ab humore trahuntur. Sunt enim omnia sic purgantia potestate calida, quare non exhibenda nisi in materia expulsionem obediens & preparata, quam ex signis coctionis, vel per urinas, excrementa, exputationes colligimus. Pro ratione igitur putrescentis & peccantis humoris exhibenda veniunt, nec alio tempore locum habent, quam cum talis coctio & preparatio praec oculis fuerit, tum quoque in materia turgente, verum omnia haec ex primo aphorismorum libro haurienda sunt: huc quoque pertinet aureus Galeni libellus, olim a nobis praelectus, qui inscribitur: Quos, Quando, & quibus purgare conueniat. Paucis itaque haec parte acturi moneo, etsi cataractica omnia calida sint, in febribus tamen utcumque calidus sit affectus, dummodo materia cocta

37.  
Et preparata sit, iuste offerri possunt, omni-  
faria, & pro natura hominis acceptabili for-  
ma, cum maior ex euacuato humore ledente  
succedat utilitas, quam ex calorifica medi-  
camentatione incommoditas. Item si cataracti-  
cis usi fuerimus indocte, id est, ante mate-  
riae preparationem, scire debemus, nos non  
educturos quod laedit, sed id quod educi mini-  
me debebat. Interim malignus ille relictus  
humor, tyrannidem sibi maiorem usurpabit,  
unde corpori tandem ineuincibile nascitur  
malum. Propterea haec pars attentissimum re-  
quirit artificem, qui egregie cognoscat ma-  
teria educationi parentem & aptam, ita quo-  
que turgentem, quae nunc capiti, nunc brachijs,  
nunc alijs sese citissime partibus ingerit,  
tunc certe hisce medicamentis opus habemus,  
quibus materia ad verum canalem ac exitum di-  
rigatur. Et ita his auxilijs dextrè utimur,  
praecipue cum materia educationi iam congrua,  
apta & obediens reddita est, ut in 1. de crisi  
& quarto de tuenda sanitate Galenus osten-  
dit, tum enim confert, tunc naturae succum-  
benti, à medico naturae ministro, his dextrè  
succurritur, aliàs minimè, utcumque variae  
interpretationes minoratiua exhibentium an-  
te concoctionem extant. Nec moueat quenquam,  
quod aiunt cataractica in principijs affectu-  
um, necdum materia preparata dari ac inde  
F restitui



restitui laborantes. Quare concludunt hoc  
iustè fieri posse. Nos quoque dicemus eodem  
argumento omnes agritudines salubres esse  
excepta peste, & vt plurimùm citra medica-  
mēta agros restitui, quare etiā inferemus me-  
dicamenta nequaquā exhibenda. Ita habebit-  
nē pondus vel hoc argumentum, sine ptisana  
oblatione plures emendantur & saluantur:  
Ergo ptisana non est exhibenda: Vel hoc quo-  
que Hippocrates versus statum, victum sub-  
trahere iubet, Medici contrarium facientes  
nihilominus vident febrientes saluari. Ergo  
forsan dicet quoque aliquis, bonum esse vel  
contra Hippocratis pronunciatum operari.  
Hec & similia vana sunt, nec habent vllum  
pondus: videmus enim eos multò citius &  
communius tutiùsque restitui, qui recta me-  
thodo curantur, hinc proferre medicamentis  
opus non esse, cum plarumque agritudines  
sint salubres, & hoc etiam nihil est. Nam mi-  
nori periculo citius & frequentius sanitati  
restituuntur, qui dextra artis methodo à  
Doctoribus medicis tractantur. In venenosa  
materia, num Hippocratis regula locum habe-  
at, vt peste scilicet, dubitāt: at certum est hac  
parte etiam cum lenioribus agendum, vt puta  
ducentibus vrinas, promouentibus sudorem,  
non autem catarctico. Gale. enim 1. de differē.  
febri. vult putridas & etiam pestilentes fe-  
bres



38.  
febres, quod eodē ingenio eurentur, quemad-  
modum & 11. Therap. hoc idem testatus est.  
Iungitur tamen ultra putredinem quiddā a-  
liud pestilentialibus, quare etiā opuserit ex-  
pectare coctionem, cum putredinis ratione ea-  
dē sit cura, ratione veneni adhibebim⁹ auxilia,  
quæ veneno reluctantur. Item videtur Gale.  
Hippocrati & sibi ipsi contraire, primo lo-  
calium medicamentorum lib. vbi tractans cu-  
ram Alopecia, purgat hyera ex coloquin-  
tida bis in quinque diebus, in prima euacuati-  
one vnc. iij. in secunda drach. 5. præmissa  
etiā euacuatione per pill. cochias (quas nūc  
vocamus) nam vt veteribus in vsu erant, & in-  
ter ceteras pill. præcipuam correctionem  
obtinēt, & ita eo loco Galenus euacuatelecti-  
ue materiā non præparatam. & ait ibidē, quod  
in tali casu citissimam euacuationem conari  
medicus debeat, collecto scilicet humore vi-  
ciato in vno loco, antequam ab ipso cutis  
in malum quendam habitum deducatur. Nā  
euacuato malo humore, sanguinis boni in-  
fluxus præparatur, qui & ipse in malum de-  
generat humorem, & corrumpitur habitus  
scilicet iā inducō. Hippo. itaq; regula debet  
intelligi de materia, quæ subest coctioni: si ve-  
rò esset materia, quæ à natura neq; coqui, ne-  
q; aptari posset, vt in pituita detrusa ad caput  
vsq; ad cutim, ibi corrūpitur, et etiā habitum  
F ij corruptela



corruptela cuti inducit, & talem materiam  
natura nunquam præparabit, & ideo Gale-  
nus iuste in tali materia aggreditur curam  
cum electiue educentibus, & ita magna erit  
differentia in sanis, & materia benigna ac na-  
turali coctioni subiacente, item in materia  
maligna, & naturali coctioni non parente. An  
verò Medicus integram præparationem vel  
partialem saltem expectare debeat, Galenus  
hoc in libello Quos medicamentis purgare  
oporteat discussit, cum enim natura euacuat,  
et si in parte cessat tunc iuuanda, sed quan-  
doque natura in statu operatur, & propterea  
in principijs affectuum non euacuamus, ne  
coctio impediatur, item in augmento, euacu-  
atio non permittitur, quia nescimus qua via  
operationem natura exercet, quæ iam opera-  
tioni sese accinxit, & igitur opus naturæ  
proprie expectandum est. De victus ratio-  
ne in acutis peculiariter Hippocrates scri-  
psit: Galenus scripta diligenter excussit, & cum  
victus ratio solidam curandi rationem om-  
nem absoluat, ac sigillo quodam firmet, mu-  
niat, breuibus hanc ipsam huic nostræ præ-  
senti elucubrationi respondentem ita ostende-  
mus. Primò maior medicorum pars, in pu-  
tridis oblationem cibi vsque ad statum pro-  
rogant, hac scilicet ratione satis euidenti, ne  
natura cibo coquendo vacans materiam af-  
fectus

39.

fectus incoctam & insuperatam relinquat,  
hoc ita veritatem habere fatemur, si virtus  
constare cernitur, sin minus, fallit ratio & sen-  
tentia à pluribus approbata. Et in hac parte  
instituenti victus rationem, dignum conside-  
ratu venit, nobis ad cibi oblationem binas  
suppetere indicationes, prima est ab affectu,  
altera à virtute. Ea quæ ab affectu sumitur,  
nutrimenti oblationē prohibet, ea quæ à vir-  
tute, nutrimentum suadet. Inferet nunc quis,  
quo igitur pacto à medico agnosci tandem  
poterit, quousq; virtus constare possit. Hoc  
sanè Hippocrates & Gale. sicut cætera om-  
nia fideliter tradidere, secundo de decretorijs  
libro, & primo de ratione victus in acutis,  
Item secundo, ubi designatur cum affectus  
septimum non præteriturus est, virtus deni-  
que constare conspicitur, tum aqua mulsa  
porrigenda, si septimum præteriturus est,  
tum sanè citra nutrimentum virtutis constan-  
tiam servare nequimus. In statu verò ni-  
hil omnino offerendum, hæc methodus locum  
habet in affectu septimum non transiliente, si  
præterea corpus validū & immotis viribus  
conspicitur, tum sanè vsq; ad septimum nihil  
quod nutriat offerendum, quod vel experi-  
entia Hippoc. adinuenit, si verò corpus in-  
validum & aliqua ex parte labentium viri-  
um deprehenditur, hydromel propinatur. Si  
F ij itaque



itaque affectus septimum transcendere di-  
gnosceretur, victus rationē in principio crassi-  
orem instituemus, in statu offerimus nihil,  
prope statum, subducimus & tenuiori victu  
vitemur. Si autem affectus quartū non exces-  
serit, nihilominus omnino quod nutriat, offe-  
rendū erit, nec hoc casu Ga. vllā distinctionem  
validi aut inualidi corporis constituit, cū  
corpus vsque ad quartum hoc ferre haud dif-  
ficile possit, siue validum siue inualidum ex-  
titerit. Auerroes tamen dicebat tēpore Hip-  
pocratis corpora similem tenuiorem victus  
rationem tollerasse, in sua verò patria & re-  
gione minimè, cū homines ea in regione vi-  
ni copiosi vsum non haberent, praterea nec  
bubulis nec porcinis vescerentur, suametiam  
regionem calidissimam asserens, Hippocratis  
non item. Temporis nostri medici Auerrois  
equidem potius victus rationis præscriptum  
quā Hippocratis imitantur, sed perperam.  
Nam regio nostra nec est extremè calida, vt  
Auerrois, homines insuper nostri vino v-  
tuntur multo, bouinis porcinisque affatim:  
imò cū nostra borealis habitatio ad coctionē  
talium non parum iuuat, quare victu ab Hip-  
pocrate præscripto nos vti conuenit? at scio  
vos dicturos homines nostrarum regionum  
hac tenuiori victus ratione teneri, vix vel  
non posse, cum assueti sint multo cibo, & ita  
contraria

40.

*contraria sententia oboritur, tum ex Hippo-*  
*cratis & Galeni, tum Auerrois dictis. A-*  
*uerroes pronunciat assuetos multo cibo tolle-*  
*rare tenuiorem victum non posse, Galenus*  
*contrarium asserit i. de regi. victus in acutis,*  
*sequitur vt nodus dissentionis hic dissece-*  
*tur. Bina hac animaduertenda veniunt, con-*  
*suetudo crebra ingestionis cibi, item reple-*  
*tio, his duobus sic se habentibus, quantum*  
*ad consuetudinem attinet, victum Hippo-*  
*cratis non facile sufferent. Quantum verò*  
*ad repletionem, facile: & ita contradictio &*  
*controuersia hac discutitur & aufertur,*  
*nec secus dicere possumus, quàm ex vtraque*  
*parte benè esse dictū, & ita constat nos Hip-*  
*pocratis præscriptam victus rationem in*  
*putridis sequi debere, verum inferemus. Cur*  
*igitur Hippocratis præscriptio non insisti-*  
*mus? ad hoc respondeo, propterea hoc ip-*  
*sum non euenire, quòd nos Medicinobis mi-*  
*nime confidimus, indipisci posse agritudi-*  
*nem finiendam septimo vel nono, tum vel pro-*  
*pterea etiam si certissima signa præ oculis fo-*  
*rent, morbi terminum ostēdentia, nihilominus*  
*decūbentium inobedientiā vel assistentium ti-*  
*memus. Forsan enim agri aut assistentiū er-*  
*rore morbo septimū transgredi facile potest,*  
*et hac ratione medic<sup>9</sup> necessitate quadā adi-*  
*gitur, vt vel in statu victū offerat, vnde mortis*  
F. iij      occasio



•ccasio accersitur, ac in medicum tota tã-  
dem culpa redundat, & hinc nostri tempo-  
ris medici vt vacent culpa, nec à mulierculis  
nimium pijs & indebitè cibum ingerentibus  
redarguantur, tenuissima diata minime viũ-  
tur, vtcunque ex nimio & atroci medicorum  
præsripto ieiunio, vsque ad viriam etiam  
priuationẽ, sape nutrientes muliercula lau-  
dem restituta sanitatis referunt. Si autem  
hac victus ratione medici dextrè vterentur,  
citra & agri & assistentium errorem, quã-  
plurimi qui aliàs pereunt saluarentur. Debe-  
mus itaq; in principio victum offerre cras-  
siorem, subtrahere & attenuare prope sta-  
tum, in statu offerrenihil, vt Galenus secundo  
de decretorijs innuit. Nostri tamen temporis  
medici pro diuersis regionibus, diuersa  
nutrimenta offerunt, Itali in principio dant  
panatellam, & ptisanam quoque cum emulsi-  
one seminis melonum. In nostris partibus a-  
uenaria & pulmentaria diuersa pro diuersis  
Germaniæ locis, ita & brodia cerealìa & si-  
milia: vt Poloniæ regio exhibet in febribus  
& omnibus ferè morbis Brodium, Barst ab  
ipsis nuncupatum. Fit autem ex furfuraceo  
aceroso, paululum cum concusso vitelli ouĩ  
& puluere vrsæ branca, quam vnam ex pa-  
naceis plures iudicant ex Dioscoride. Tale  
brodiũ putrida laborans aliquãdo Vienna &  
per

47.  
per me curatus Nobilis Gottschalkus Vratif  
lauiensis more patrio parauit, ita omnes ferè  
in statu crassiora exhibent, vt pullorum e-  
tiam carnes, inde contusa & similia, quæ  
viētus ratio vtiq; est crassa, quare etiā totum  
in oppositum nitimur. Principio itaq; cras-  
sior viētus ratio conuenit, accedente statu  
tenuior, est quæ nulla in hac parte benè senti-  
entium controuersia. Veruntamen afferuntur  
autoritates nonnullæ Auicennaliū contrariæ.  
Prima habetur in primo quarti libri capite  
de cibatione febricitantium, vbi primis du-  
obus diebus offert Iulebum. At ita decidi-  
tur. In principio nimirum dāmus quantitate  
maiori, in statu verò minori, & hæc est tenu-  
iori rationi viētus æquipollens proportio.  
Secunda autoritas est libro 3. in cura phre-  
nitidis & in cura dissenterie. Itē Fen quar-  
ta lib. 3. in cura Adubel vbi in initio attenu-  
at, postea crassius nutrit. Considerandum ta-  
men nobis est, quod fideliores medici quantū  
vñquam fieri potest conari debent, ne naturæ  
impedimento sint. Cū autem omnia minus in  
initijs morborū impediri soleant, iustè in ini-  
tys crassiori viētus rationi insistimus. In sta-  
tu verò, vbi naturæ cum materia morbi, &  
morbo ipso acris pugna est, ideo tenuiori stu-  
demus viētui, & nitimur omnino indicatio-  
ni huic quæ à virtute sumitur, agente &  
F v pugnante



pugnante contra morbum. Indicationi autem huic operantis scilicet natura in morbum non innitentes, sed indicationi potius quæ ab accessu sumitur, dysenteria scilicet, & materia vlcerante intestina, tum sanè primis illis diebus materia decursum per intestina prohibere monemur, & ita his primis diebus crassiozem imperamus victum. Concordat igitur. Nā respicientes indicationē ab agente natura in materiā morbi, vt ipsam vincat & coquat, seu digerat, in inijs crassiozem meritò victum offerimus, in statu tenuiorem. Indicationem verò eam sequentes quæ ab apostemate se nobis offert, resistendo nimirum ne abcessus augeatur in inijs, iam non quidem crassiozem sed tenuiorem potius victum exigimus, vt magis diminuatur apostematis ratio, quàm fulciatur virtutis naturæ roboratio, cum victu scilicet illo crassioze. De epatis apostemate, autoritas nobis minime reluctatur. Nam cum Auicenna suum illum cibum ministrat, est vel prope statū vel in ipso statu. In febribus ita inaudiendum est, cum febres sint multe & varia, quædam enim intermittentes, nonnullæ verò continuæ, id est, nō intermittentes. Quare hora pro febrium diuersitate in exhibendo cibo deligenda erit. Ad horæ verò delectum omnia hæc concurrunt, hora scilicet  
diei

diei frigidior, hora quietior, item hora nobis magis consueta, si omnia se conformia habent, cibum exhibere citra controuersiam poterimus. Febre verò existente continua, quietioris hora delectum nostrum in diatando accommodabimus, ceteri s posthabitis: si verò nulla nobis quietior hora sese obtulerit, tum sanè, quæ in consuetudine fuit in cibo excipiendo, hora à nobis arripietur, cæteris ita missum factis, hora enim consueta & in usu habita horam diei frigidiores superat. At in febre intermittente asserit Galenus primo ad Glauconem διδυμικήν febrientium edocet, statim nobis esse animaduertendum, vt longinquius temporis momentum à statu paroxysmi deligamus, & etiam principium sequentis. Ait enim Galenus in 10. Therapeutices: cùm paroxysmi subintrāt, statū consideremus oportet. Quidam enim status habetur cum copiosa euaporatione & intensa caliditate, tunc in statu tenuis nō conuenit cibi exhibitio, est tamen & alius status non vaporoso spiritu scatens, cum tamen intenso calore, tunc vtique cibi exhibitio aliqua ex parte in statu tenuis min⁹ improbat. Idem sentiendum de principio seu accessione febris, cùm enim principium est cum forti & copiosa coloris retractione ad interna, tūc cibi exhibitio praua est, cùm autē in accessione aliqua



aliqua caloris retractio ad interna non fue-  
rit adeo euidentis, tunc nec cibi exhibitio ita  
praua erit. Relinquitur itaque hoc ita dis-  
cussū, cū paroxysmi subingruunt, spectā-  
dum nobis esse statum & accessionem seu  
principium. Satis enim pleno vaporoso spi-  
ritu tum calore ingenti & principio existēte,  
non ita cū multa & euidenti caloris re-  
tractione ad interna, cibi exhalationem in  
principiū seu accessionem sequentis paroxys-  
mi differimus. In principio autem seu acces-  
sione existente euidenti caloris retractione  
ad interna, status denique precedentis pa-  
roxysmi si fuerit arescens, citra tamen va-  
porum copiam, cibum tumeriam in statu ex-  
hibemus: statu verò existente arido ac copi-  
oso illo vapore pleno, principium verò cū  
multa caloris retractione ad interna, tūc sanè  
cibum indifferenter vel in statu vel in princi-  
pio exhibere poterimus. Quacunque enim  
via rem aggredimur, commodè & vtiliter  
agere possumus, quare hoc in casu dele-  
ctus non habet vllum locum, nec statum prin-  
cipio, nec principium statui praeponere pos-  
sumus. Haec tenus de administranda victus  
ratione dictum est, in his qui febre laborāt,  
ex Galeni praecipue sententia, & maximè quo  
ad ordinem respicientem statum, & etiam  
de hora administrandi nutrimentum. Vnicum  
est

43.  
est reliquū, quod discussione quoq; eget, sci-  
licet calida ipsa & sicca tēperatura, huius-  
modi enim temperatura corpora, si Galeno &  
veritati credimus, cibi abstinentiam ferre  
nequeunt, quemadmodum hoc ipsum Galenus  
8. Methodi & 11. ostendit, ubi narrat ve-  
teribus in usu fuisse, ut exhiberent cibum  
non nisi tertio die paroxysmo transacto, no-  
minabantque talem abstinentiam ieiunium tri-  
duanum, Galenus hanc illorum opinionem re-  
futatur & dicit, si talis abstinentia biliosā tem-  
peratura homini praescripta fuerit, eum ip-  
sum mox ruaturum in febrem causonida, id est,  
ardentem, quod quidem in 10. Methodi exem-  
plo iuuenis cuiusdam febre laborantis de-  
monstrat, qui tenuem & exiccatum praefere-  
bat habitum, tum temperatura tum exer-  
citiij ratione. Is cum ad noctem febre cor-  
reptus esset, mane aduentantibus medicis pri-  
ma fronte eundem absque febre deprehende-  
runt, altera verò die cum febre, praescripse-  
runt itaq; huic abstinentiam illam triduanā,  
Galenus verò eundem etiam accedens & ti-  
mens ne ardente febre corriperetur, ob te-  
nuem illum & prorsus exiccatum habitum,  
bis diebus quietis cibum obtulit, die verò  
paroxysmi semel tantum. Medici reliqui hoc  
audientes vitio dabant Galeno. Galenus ve-  
rò transactis nonnullis diebus in 11. quæ erat  
paroxysmi



paroxyfmi dies, quo tandem eos iuste erro-  
ris convincere poffet, laboranti iniunxit, ut  
à nutrimento affumendo abftineret. is obedi-  
ens quafi ex abftinentia mortem oppetijt: at  
Galenus mox ptifanam offerens eundem fa-  
lubritati reftituit. Talium medicorum imò  
carnificum potius operationem merito dam-  
nat Galenus, docetque in 11. methodi, ut at-  
tenuata talia & biliofa temperatura corpora  
nutriamus, vel primo die, imò etiam in prin-  
cipio paroxyfmi, ne in febrem ardentem de-  
uoluantur, imò ex cibi oblatione etiam pa-  
roxysmus decurtatur. Inferet nunc quis, non-  
ne Hippocrates dicit in paroxyfmo subtra-  
here oportet, cur igitur Galenus in principio  
paroxyfmi cibum porrigit? Galenus ita di-  
luit, inquiens: incipiente horripilatione, quod  
eft febrium accidens, hoc ipfum fieri dicit,  
ex acumine & ficcitate, & fuliginum adufti-  
one, qua perdurante fuccedit nimirum putri-  
da, cum inde generetur obftructio. Quare vult  
Galenus ut cibum porrigamus, quo aufera-  
tur horripilatio, ea vero finita monet, ut nu-  
triamus nonnifi in declinatione, in raris ve-  
rò & extenuatis corpusculis cibi exhibitio  
tanto tempore proroganda non eft, & ita cõ-  
ftat quod horripilatione inuadente, ficcita-  
tis, inflamationis & vaporum acuitatis cau-  
fa, cibum utique offerre debemus, non folũ  
ante



ante paroxysmū, sed etiā in ipso paroxysmo,  
 cū ex hoc ipso putridā arceamus, & ita cor-  
 pora plurimū extenuata, vel tēperatura vel  
 exercitio vel tempore, iustē possunt vel in ip-  
 so paroxysmo nutriri. Restat ultimō, vt ad  
 imitationem optimorum autorum grauiora  
 quoq; febriū symptomata in medendo tractē-  
 mus. Leuiora enim quæ febrium generationi  
 necessario succedunt, adeq; non meminerunt,  
 vt etiam ceu prorsus non sint innominata, re-  
 liquerint. Verū vt Galenus in 12. Thera-  
 peut. dicit: cum febre incidunt quædam gra-  
 uiora symptomata, quibus prospici maiori  
 medentis sollicitudine debet. Ea autem scui-  
 ora merito curandi rationem mutant, cau-  
 sa scilicet, locum eo tempore habentia, cū  
 scilicet ab his fiat læsio, siue iam ea ipsius  
 virtutis sit, siue affectionis, cū autem his  
 nihil officiant, curationem non interpellant.  
 Lædunt enim vires vigiliæ, dolor, immodi-  
 cus æstus, immodica euacuatio, & reliqua.  
 Quum autem talia febres putridas comi-  
 tari sæpe consueuerint, vtique horum in me-  
 dendo memores quoque esse propterea volui-  
 mus & maximè horum. Primò cū adest  
 acuta, mordax, & intollerabilis illa cali-  
 ditas. Secundò sitis extrema & laboriosis-  
 sima. Item vigiliæ, cordis præterea flamma  
 & æstus, ad quam flammam nonnunquam  
 Syncopis



syncopeis sequi consuevit. Itē oris ventriculi  
summa anxietas, ob materiae motum os ventri-  
culi petentē, vnde tandem suboritur stomachi  
illa angustia, quae interdum cordi consensum  
præbet, & cordiacam seu cordis affectus  
gignit, nonnunquam consensu etiam cerebro  
communicatur, vnde in phrenesi & deliria  
febrientes deuoluuntur: hinc videre est hæc  
ventriculi anxietate pressi quomodo locum,  
situm, figuram, assidue magna angustia mu-  
tent, nec dolorificum illum sensum exprime-  
re valeāt, sequitur etiam id febres huiusmo-  
di, omnium virium prostratio, maximè cum  
per vniuersum corpus ex calore illo febrili  
spiritus delati fuerint. In hoc leuando acci-  
dente dexter sanè medici oculus requiritur.  
Virium enim robore amisso, medicus parum  
potest, Ex his etiam spiritibus dolor ille in-  
gens capitis, mordax & acutus superuenit,  
& mentis tandem alienatio, interdum etiam  
paraphrenesis ex biliosis vaporibus cerebro  
communicatis. De quorum accidentium cu-  
ra pauca, & singulis singula remedia præscri-  
bentes dicemus. Quantum itaque ad primum  
accidens, scilicet, vbi vnà cum febre biliosa  
secuta fuerit, caliditas intensa ac mordax in  
manibus pedibusque non erit absurdum, eua-  
cuato tamen prius corpore, sumere aquam  
rosarū, cum modico aceti, & ita plantas pedū  
&

456  
Et volas manuum irrorare: aliqui olei rosa-  
rei pauxillum addunt. Item nec ita malum  
erit, in hoc accidente poma odorifera, itē vi-  
tis & salicum folia in manibusterere, ac eū-  
dem aërem inspirare. Conferunt hæc frigi-  
da odorifera moderatè cerebrum refrigeran-  
do, quòd ex biliosis ad superna delatis vapo-  
ribus astuabat. Bilis enim feruorem acumē  
que remittunt ac tandem agitationem & la-  
borantis inquietudinem. Galenus præterea  
docet, cum externus aër saepe auxiliorū locū  
habeat, vt si externa ratio desideratur, à me-  
dicis etiam præparari debeat, quare pau-  
imenta locorum vbi decumbunt febrientes,  
aquis qualitate frigida pollentibus & præ-  
cipuè simplici aspergantur. Item cum rosis,  
violis, salicum & pampinum folijs, saepe  
etiam poma redolentia, aut similes fructus  
habitationibus importare iubemus, ac rosa-  
cea aqua odorem, item sandalorū imperamus.  
Item iubemus vt vasa aqua frigida plena in  
eodem loco detineātur, imo vt guttatim quo-  
que delabatur per pauimentum: aëre enim ita  
ad frigiditatem reducto, euenit quòd cor eū-  
dem per anhelitum attrahat, & ita mala cor-  
dis calida temperatura remittitur, conse-  
quenter verò totius corporis. Alterum ac-  
cidens febres comitari consuevit, laboriosa  
illa & intentissima sitis, quam medicus mi-  
gare



figere ita poterit. Primò & colluant febrient-  
es ora illorum aqua frigida aut fontana, aut  
endiuiâ, portulacâ, vel similis frigida herba,  
ut tamen hoc sedulò fiat citra absorptionem.  
Aliqui, ne os stomachi ex frequenti ablutione  
offendatur, fontana seu frigida pauxillum vi-  
ni albi pauciferi adiungunt. Potest præterea  
laborans in ore ipso tenere granata, pruna da-  
mascena deposita ad frigidam, poma arantia,  
aut acria, aut medijsaporis, & non dulcia, itē  
acetositatem citri, seu substantiam cūri inte-  
riorem, quæ frigiditate præstat, aut acetosita-  
tem quandoque limonis: omnia hæc ore tenen-  
da, non autem deglutienda. Dioscorides & Ga-  
lenus commendant glycyrrizâ, quam nos pro-  
batimus: si eadem in frigidam deponatur, &  
ab agris masticata, in ore detrita fuerit: dein-  
quoque potest folium lactucæ, portulacæ, in-  
guis semper viui per medium diuisi, aut murti-  
logo psilij, citoniorum. hæc inquam omnia in  
ore decienta es irrorando, humectandoque, &  
refrigerando mire modo sedant sitim. Poterit  
etiam aliquis hæc intentione talem syrupum  
administraré. Ex aqua acetosa, endiuia, bu-  
glossa, nenupharis ana uncias. iij. syrupi, de  
acetositate cūri, Rob de ribes ana drach. vj.  
Misce, fiat potus, de quo siti astuans ager  
sapius pauxillum hauriat. Recentiores ta-  
les syupos longos vocant, utpote qui ma-  
iorem

iorem quantitatem aquæ, quàm secus conti-  
 neant. Item laudatur decubitus in latus, qui  
 humectat, supinus autem exiccat. Item os  
 conuiuens, & hians similiter exiccat, ster-  
 nutamenta verò humectant. Conueniunt ta-  
 men in febrili siti extinguenda syrupi de a-  
 gresta, de endiuia cum aquis prænotatis. Ne-  
 que enim semper vni auxilio insistendum.  
 Aliqui etiam iubent agrum, vt teneat in ore  
 pillulam cristalli, item corallium aquæ frigi-  
 dæ immersum, & hæc in præsens sufficiunt  
 ad accidens iam dictum mitigandum. Succe-  
 dunt tamen sæpè ardentioribus febribus, lin-  
 guæ magna siccitas, & scabries, imò sæpè  
 vlceratio ob calidissimos vapores, qui radicem  
 linguæ & palatum prorsus exiccant. Primi-  
 tūs videtur, quasi pannus albicans in lingua:  
 vocant hoc malum nonnulli recentiorum aleo-  
 lam, nostri brein. In cura huius mali Medicum,  
 ne honorem & operam amittat, attentissi-  
 mum esse oportet. Cū itaque in acutis his &  
 malignis febribus hæc aleola, vel linguæ sca-  
 bricies vnà cum exiccatione gutturis & pa-  
 lati subnasci soleat, in primis humor, quan-  
 tum possibile, tollendus est, qui huius prau-  
 accidentis erat causa, deinde rubedine ali-  
 qua apparente, fieri possunt collutiones oris,  
 quæ aliàs gargarismata vocant, hoc modo.  
 Recipe aquæ solatri uncias v plantaginis,  
 G ii portula-



portulacæ, vel lactucæ, ana. vncias iij. diamor-  
ri ex immaturis moris parati vnci. j. s. sy-  
rupi rosati vel myrtini vnci. j. succi grana-  
torum vnci. vj. fiat collutio. Vel sic, Recipe  
Rosarum sumachi, plantaginis, myrti, semi-  
nis portulacæ acetosa, ana q. videbitur, bul-  
liant in aqua hordei vel rosarum vel solatri  
vel portulacæ, & postea colentur addaturq;  
vino granatorum, vel citoniorum cum syrupo  
rosato, vel myrrino, & fiat collutio. Item de-  
coctio corticum citoniorum & granatorum  
in vino aquato, fortior autem collutio prio-  
ribus est hæc, Recipe succi solatri, semper-  
uiui, lactucæ portulacæ, cucurbitæ, sum-  
mitatum rubi ad vnci. j. vel vnci. ij. pro rati-  
one quod videbitur. Vel ex omnibus his vel  
ex nonnullis enumeratorum colentur & dis-  
soluatur, postea mucilago seminis citoniorū  
in aqua rosata, dissoluanturq; penidicæ & li-  
niantur loca vlcerosa, vel fiat cum his collu-  
tio, etiā additis aquis, hæc enim conseruant  
& prohibent. Videtur hic error chirurgorū  
& barbitonforū nostrorum, qui in tali  
scabritie semper collutiones exhibent vnius  
generis, vnius calipodij acres nimirum ca-  
lidæ qualitatis & plus exulcerātes, qui error  
per totum è medio auferendus est, vbi verò  
ista scabrities humectatione abstersioneque  
emendata fuerit, tū demum si ex nimia exha-  
latione

latione, vt sepe fit, loca oris & linguae consolidatione egent administrari poterit, hac collutio consolidatiua, vt puta, Rec. aluminis Rochi, boli armeni, ana vnci. j. dissoluantur in aqua solatri vel rosarum, vel plantaginis aqua aut sit bona quantitas ad minus lib. media, postea coletur addaturque syrupi myrtini quantum videbitur & saepiuscule in os assument colluendo: vel sic, Recipe boli armeni terrae sigillatae ana drach. j. vel drach. s. fiat pulvis tenuissimus qui ulceratis locis inspergatur vel applicetur. Vel si volumus alia ratione meliori, cum Rec. sandalorum rubeorum & alborum ana scrup. j. corallorum rubeorum drach. s. boli armeni, sanguinis draconis, terrae sigillatae ana scrup. ij. zaccari candi vnci. j. fiat cribratura & pulvis tenuissimus, ponaturque super locum. Melius tamen est si vna cum his pulueribus iungantur aluminis drach. ij. vel iij. & omnia resoluantur & committantur cum aqua portulacae vel plantaginis vel solatri vel cum vino granatorum vel vino stiptico, coletur & tandem addatur zaccari candi, & syrupus rosatus, poterit hac ratione facili modo in ore teneri, ac postea etiam pulvis inspergi. Aliud experimento constans. Reci. boli armeni, aluminis ana q. videbitur, dissoluatur in aqua mentae vel rosata & postea coletur & dulcoretur

G iij cum



eam saccaro rosato, vel syrupo rosato. Si au-  
tem deprehenderimus linguam inspissari, qua-  
si tum fiat hac decoctio. Recipe florum camo-  
momilla M. s. Rosarum rubrarum P. ij. se-  
minis Maluæ drach. s. Myrtillorum scrup. ij.  
Coquantur in aqua simplici, addendo in ebul-  
litione vltima mellis rosati, fiatque colatura,  
qua os & lingua sæpè irrorari debebunt. Ac-  
cidens nobis tertium occurrit, vigiliæ scilicet,  
quæ in febribus sæpius Medicum, eiusque  
operam postulant, cum grauiorum affectuum  
causæ sint, & vires prosternant. Veteres Græ-  
ci fatigatione somnum inducebant, cum liga-  
tura, qua soluta, lumine prohibito, somnum im-  
perabant. Caterum sunt diuersa somni indu-  
cendi ingenia: aliqua remissa accessione confe-  
runt, nonnullis verò etiam in accessionibus vti  
possumus, & trita papaueris capita cum pane,  
rosaceoq; illinimus temporibus & fronti. Cæ-  
terum hac in parte exactus requiritur victus,  
& exhibitio lactucarum coctarum brodium,  
vel etiam ipsarum lactucarum masticatio. Est  
autem optima somni inductio, si lactuca coquā-  
tur in brodio simplici pulli, vel aqua simplici,  
addito paululum papauere. Solabatur Galenus  
senectutis vigilias lactuca. Sunt tamen & alia  
pleraq; varia, simplicia, composita q; quibus  
somnum cōciliare possumus: et diacodion vale-  
relemulso, si sæpè cum cochleari agro exhi-  
bea-

beat. Fit autē hoc modo. Rec. seminis papa-  
ueris albi, vncī s. aquæ violarum, aut lactucæ  
aut portulacæ q. s. Misce, & fiat expressio, seu  
emulsio omnium istorum simul, de qua sapias  
culē exhibeatur, maximē post cœnam in coclhe-  
ari. Nostrates non ita vsum papaueris refugiūt  
vt Itali, cū & sani in vsu brodia de papauere  
habeant, indeq; nihil mali sentiant, quā quod  
commodius dormiant. Est tamen in hac parte,  
sicut in cæteris oībus spectanda mediocritas:  
benē item facit syrupus violatus, nenuphari-  
nus, etiam de lactucæ. Fiunt præterea lini mēta  
non inutilia in huius vsum. Rec. olei nenupha.  
violati ana drach. j. misce, & post cœnam, hora  
somni, naribus temporibusque inunctio fiat: si  
non contulerit, fortius linimentū ita paretur:  
Rec. vnguenti populeonis, olei mandragoræ ad  
vncī. s. vel drach. ij. Misce, & vt dictum est,  
inungatur. Hoc quoque non conferente, poterit  
mus cum dictis iungere g. ij. Oppij. Animad-  
uertendum tamen, quod semper à leuioribus sic  
auspicandum: ab oppiatis verò & narcoticis,  
quātum vnquam possibile est, abstinendū. Po-  
test præterea aliud quoque linimentum pra-  
ri in conciliando somnio. Recipe olei de Pa-  
pauere, de Nenuphare ana vncī. s. Oppij, Cas-  
sia lignea, Croci ana scrupulum vnum Misce,  
& sine cera fiat vnguentum, quo manus, tem-  
poraque & frons inungatur. Præstat etiam

G iij ad



ad somnum inducendum hoc decoctum, Re.  
florū camomilla, meliloti, anethi, violarum,  
nenupharis an. M. s. foliorum vitis, salicum,  
matris violarum, ana M. s. seminum papaueris  
albi, lactuca, Iusquiani an. drach. ij. cor-  
ticum mandragoræ, corticum papaueris albi,  
ana drach. j. omnia simul miscenda, inciden-  
da & terenda ac sufficienti quantitati aquæ  
ebullitioni danda, vsq; ad tertiarum cōsump-  
tionem aut medietatis. Flores tamen in vltima  
ebullitione addantur, ne facultas ipsorum ni-  
mia decoctione euanescat, tali decocto pote-  
runt pedes abluī & brachia, item spongia im-  
mergi, & naribus offerri, odorem huius de-  
cocti humectando roborat, & sinistram cali-  
dam inductam intemperaturam remittit, &  
maximè si vigiliæ ratione excalescenti cerebri  
& siccati extiterint, commodè dicto decocto  
viri poterimus. Febre putrida laborantibus  
etiam syncopa & animi deliquium subito e-  
uenit, quare auxilijs occurrēdum est subitis,  
& vt in cæteris ita & hīc omnino causa con-  
sideranda venit, propter quam animi deliqui-  
um accidat, atque contra hoc accidens pug-  
nandū est, imò huius symptomatis maior sem-  
per cura habenda est, cū periculum maximū  
et aliquando vitæ etiā ruinam portendat: sunt  
autē horum symptomatū, quæ syncopa et deli-  
quia vocitāt, diuersæ causæ, vt puta vigiliæ,  
quibus

49.

quib<sup>9</sup> ut occurratur diximus immodica inani-  
 tio et mot<sup>9</sup> quādoq<sup>3</sup> in his qui absurda loquū-  
 tur, itē ipsa principalium mēbrorum intem-  
 peries, celerrimē enim cor affectū vitæ mina-  
 tur interitū, mox cerebrū ac deinceps breui e-  
 par. Nos autē hic præcipuē cordi deficienti,  
 auxilia hæc in prōptu habebim<sup>9</sup>, reliquorum  
 principalium etiā non obliuiscemur. Quæ autē  
 spectant ad supprimendam vehementem illam  
 inflammationē febris, iam antea enarrata sunt.  
 Si verò hæc talis ingens aestuatio febrilis, quæ  
 καὶ μὲν dicitur, cordi in tantum successerit ne-  
 gatiū, ut cor ipsum ad affectū cordiacū præ-  
 cipiter & per consequens incidat syncopa λυ-  
 πωτορροία id est, deliquium animi in hoc casu,  
 pro cordis corroboratione refriktione tale e-  
 pithyma commodē administrari potest. Re-  
 cipe aquam rosa. vnci. vi. ætrosa, buglossæ,  
 nenupharis violarum ana vnci. ii. specierum  
 cordialium temperatarū drach. j. corall. rub.  
 scrup. .j. vini albi aromatici drach. j. aceti  
 rosati albi drach. s. misce, fiat epithyma pro  
 regione cordis, & calefiat moderata calidi-  
 tate, & infundatur pannus, indictō epithy-  
 mo, ac cordi sæpe applicetur. Item vnguē-  
 tum roborans & refrigerans cor. Recipe o-  
 lei rosa. nenuphari violarum ana vnci. j. spe-  
 cierum cordialium temperatarum drach. j.  
 sandalorum atriplicis, corallorum rubeorum

G v ana



ana drach. f. Aceti pauxillum, Cer. e q. f. Mi-  
sce, fiat unguentum molle, ipsoque liniatur  
cordis regio. Potest etiam habere locum, ubi  
epithyma praescriptum fuerit vsitatum, ac  
etiam citra ipsum. Possunt praeterea ad robo-  
randum, refrigerandumque cor, tum aestum cor-  
dis delendum, omnia odora frigida qualitate  
potentia, sicut aqua rosarum aceto rosaceo  
mixta, & modica quantitate vini albi, siue iam  
naribus, vel cordis regioni admouantur, aut  
ubi pulsuum obseruatur ratio, commodè in-  
fricari. Sic odora reliqua frigida omnia, quae  
componuntur, saepè cum Camphora, puluere  
rosarum, floribus violarum. Et haec pro exem-  
plo sufficiant, quantum attinet, vt consula-  
mus externè, & localiter cordi. Si autem ni-  
temur cor ipsum tum roborare, tum refrige-  
rare simul, per ea quae ad intra corpus assu-  
muntur, tum hac mistura probè nobis faciet:  
Rec. conserua Rosarū, Buglossae, Nenupharis  
ana vnci. j. Corall. rub. drach j. Misce, &  
cum syrupo de pomis Cordiali, vel cum syru-  
po de acetositate Citri aut Violarum, quod  
horum magis elegerimus: fiat mixtura in for-  
ma electuarij, de quo cochlear vnum saepius la-  
boranti exhibeatur. Et si de super exhibue-  
rimus ad hauriendum, pro alteratione maiori  
aliquam quantitatem aquarum Buglossae aut  
Acetosae: tū enim robur & refrigeratio citius

& efficacior accedet. Ita etiā decoctio ex simi-  
 libus, quæ tamen grata esse debet. Fieri tamen  
 quoq; potest cōfectio cordialis in hunc modū:  
 Recipe Margaritarū vnc. j. Corall. rub. scrup.  
 ij. Saccari optima q. s. Misce cum aqua Ace-  
 tosa aut Buglossa, aut Rosarum, fiat confectio  
 in rotulis, de quibus vnaquaque hora laborans  
 assumere potest. Et hæc exempli ergò pro abo-  
 lenda aestuatione cordis, & roboratione, in fe-  
 bre ita inflāmatoria, aut in tali accidente con-  
 suetò euenire in febribus sufficiente. Sympto-  
 ma præterea febres comitari consuevit, ven-  
 triculi scilicet anxietas, quæ euenit ex conflu-  
 entis flauæ bilis ad os vetriculi violentia, vnde  
 emergit vellicatio & angustia, interdum etiam  
 nausea: ad quam non rarò etiam accedit syn-  
 copis. Si & hæc ipsa cordi consensum dederit,  
 affectus quoque insequi consuevit cardiacus,  
 interdum paraphrenesis, maximè si cerebrum  
 in consensum fuerit raptum. Hæc verò ven-  
 triculi anxia vellicatio, vt ager se de loco ad  
 locum iactet, denique formas decubitus sæpè  
 mutet, nec finit esse compotem, vt causas tan-  
 tæ anxietatis proponat. Huic equidē anxietati  
 varijs modis opitulari possumus. Primò quidē  
 euacuando bilem illā cum respicientibus bilē,  
 & cum Cassia, Māna, syrupo Rosarū solutiuo,  
 imò cū electuario varijs diuersionibus cū ad-  
 hibitis cucurbitulis, itē ligaturis exiremorū  
 partium



partium, quæ extremae partes etiam saepe in  
calidam reponuntur, cum autem ad propulsi-  
onem dicti stomatici symptomatis, diuersio-  
nes variae cum ligaturis scilicet & cucur-  
bitulis non suffecerint, tunc auxilium tale qua-  
si adstringens & prohibens violentam bilis  
vellicationem administrari poterit, anteuer-  
tendo paroxysmum, ne scilicet laborans tem-  
pore & momento paroxysmi tanta angustia  
corripiatur. Recipiantur itaque bucellae pa-  
nis, & aliqua ex parte ad ignem exsiccentur.  
Non autem urantur infundanturque in vino  
granatorum & citoniorum ana vnci. j. & per  
horas 4. aut 5. anteuertatur ager, assumen-  
do quid de tali liquore & pane ante consue-  
tam febris inuasionem. Postea statim etiam ali-  
quid sibi offeratur, ut cibi et quantitas et qua-  
litas ante paroxysmum concoqui & confici que-  
at. Possumus etiam pro ratione virium talem  
liquorem exhibere, paululum ante paroxysmum,  
nam oblatio huiusmodi panis particulae, cum  
vino granatorum & citoniorum, solet robo-  
rare ventriculum, ne paroxysmi momento  
bilem ab epate ad ipsum manentem recipiat,  
quæ dicta anxia vellicationi ventriculi cau-  
sam praebet, est namque malum granatum ve-  
rum ventriculi robur in biliosis, ut in The-  
rapeuticis patet. sic habentur et similia qua-  
da ut succus agrestis item rob. citoniorum, &  
nenuph.

51.  
Nenuph. simplex citoniorum, conserua rosa-  
rum, imo sua astrictione similia fluxum pro-  
hibent biliosum. Ultra diuersionem multi-  
fariam quæ etiam cum enematibus fient, &  
ultra ea quæ roborant, & simul infrigidant  
ventriculum, potest ad dictam ventriculi vel-  
licationem tollendam, & ad robur conciliandū  
ventriculo tale emplastrum admoueri. Vnde  
fit quo minus superflua ad ventriculum redū-  
dātia admittatur. Videlicet R<sup>c</sup>. farina hor-  
dei, vnci. iij. Carniū citoniorū vnci. j. s. panis  
assini vnci. j. florum labruscæ, absynthij ana-  
drach. j. s. mirabolanorum, balaustriarum ana-  
scrup. ij. corall. rub. coriandri præparati  
ana drach. ij. oleorum, rosacei, citoniorum,  
myrtini ana q. s. misce, fiat emplastrum in  
cōmoda forma & extendatur super lineo pan-  
no, ac applicetur ventriculo. Est præterea  
aliud experientia cognitū restringens empla-  
strum, ardorem ventriculi amolens febrile,  
item vomitū & subuersionem sedat biliosam,  
remouetque dolorem. Recipe succi solatri,  
absynthij an. vnci. ij. farina hordei vnci. j. s.  
masticis vnci. s. rosarum rub. in pollinē re-  
daclarū quantum volueris, fiat omnium istorū  
combinatio & commixtio ac applicetur em-  
plastri modo ipsi ventriculo. Ad vellicatio-  
nē anxiam ventriculi prohibendam multū pos-  
sunt prædicta et similia emplastra, præsertim



si prius ventriculi regio hoc vel simili fo-  
mento fouebitur, quod tale est. Recipe florum  
Camomillæ, Meliloti, Labruscæ ana m. j.  
Absynthij, Mentæ ana m. s. Balauſtiarum a-  
caciæ ana scrup. s. Sandal. rub. Coriandri  
preparati, Coralloꝝ rubeoꝝ ana vnc. ij.  
commisceantur, tundantur, teranturq; effe-  
uescant denique in iusta aquæ quantitate, &  
vini Pontici vsque ad tertiarum consumptio-  
nem, in hoc decocto imbibatur sponsia subti-  
lis, quæ tãdem fortiter exprimatur, & orbili-  
gatione benè calida panno lineo inuoluta, ne  
irroret stomachum, ter quaterue per vices ap-  
plicetur, quæ vbi refrixerit, rursus in deco-  
ctum immissa incalescat, & vt antea, reitere-  
tur, applicatio tandem subsequi potest, &  
appositio emplastrorum dictoꝝ vel similiũ.  
Adest nunc septimum quasi ordine accidens,  
virium scilicet lapsus, ob calidas febriles  
rationes & spiritus, qui corporis naturales  
vires & operationes disijcit & dissoluit. Nã  
inde totius corporis sequitur debilitas & o-  
perationum naturalium præpediculum. Cũ  
autem dexter Medici oculus ad vires conser-  
uandas sese perpetuò extendere debet, quæ sui  
custodiam indicant, quare virium magnam  
esse dignitatem in 9. Therapeutice Galenus  
asserit, cũ viuere ipsum ex harum custodia  
constet, vtpote cũ vitam, aut ipsas esse vires,

aut

aut earum actiones sit necessario pronuncian-  
dum. At vita ipsa nihil esse prius in animan-  
tis corpore potest, propterea quod nec sanum  
esse citra vitam licet. Virtus ergo (ait Gale-  
nus) omnium prima custodienda hominibus est,  
& hoc Medicus non medicinis agere potest, cū  
ea deficiente medicina nulla est: quare hac in  
in parte sollicitus sit Medicus, & omnino con-  
sideret, quæ virium custodia contraria sunt,  
cū ipsa de sui tantū conseruatione indicet. In  
dicta itaque virium prostratione eueniente ex  
vi & fortitudine, vehementiaque illa febris,  
aut symptomatum malignitate, in primis vi-  
ribus consulemus refocillantibus, cibarijs op-  
timis nutriti, paucissima pinguedinis, nul-  
larum superfluitatū. Igitur Gale. in magni pe-  
riculi viriū metu, etiam vinū propinat nobile,  
pro ratione affictus mixtū vel simplex, cū citō  
& plurimū roboret, ita & in his, qui ob sicci-  
tatem animā relinquūt. Offert etiam duabus aut  
tribus horis ante accessionem Chondri cremo-  
rem, panem ex aqua, cū mali Granati nucleis,  
aut malis aut piris, citra autem vllam fæculen-  
tiam & superfluitatem citō nutriunt, & vi-  
res reducunt oua sorbilia, epata gallinacea,  
testiculi gallorum, quæ tria commodè exhiben-  
tur deficientibus, cū plurimū restaurent. Itē  
adhibetur nidor panis nouiter pisti, aut piri as-  
sati, seu mali odoriferi, itē vinum maluatīcū,  
quod



quod misceri potest saepe cum distillatione pul-  
li decocto carnis, possunt similia etiam  
condiri ligno aloës, vel per pauculo cinamo-  
mo. At inter reliqua omnia vires multum  
restaurat & reducit, & remissas aqua carnis  
seu caponis, seu alterius bene nutritæ auis  
distillata, quæ tamen ut viribus restauran-  
dis summè conducatur, ita parari poterit. Ac-  
cipiatur lebes capax, qui recipiat sex vel  
octo aqua pintas, & sit aqua repletus, tan-  
dem accipiatur cantharus seu phiala, in quam  
ponatur caro caponis, una cum ossibus dis-  
secta, & cantharus siue phiala benè clau-  
datur, ac ponatur in dictum lebetem aquæ  
feruentis plenum, ita ut cantharus seu phiala  
ex utroque latere alligetur catena, ita ut in-  
feriorem lebetis partem neque latera attingat.  
De super verò etiam aqua feruenti contega-  
tur, & ita fluctuet, cui alligetur ab exteriori  
parte, pes gallinæ seu caponis, & ita tam diu  
permittatur in feruenti aqua, donec tota mas-  
sa indita cantharo seu phiala integrè cōcocta  
fuerit, quod deprehenditur ex pede ab ex-  
terna parte alligato, cum prorsus mollescit  
& decoctus est, tum enim eleuandus erit can-  
tharus seu phiala ex lebetis aqua, ac de ob-  
durato osculo canthari seu phiala, succus car-  
nis illi in aliud vas transfundendus erit, hic  
succus omnino absolutam quandam rationem  
obinet;

53.  
obtinere, tanquam res multum substantifica in  
viribus reducendis: & ideo si ager vel febricis  
viribus in morbis destitutus fuerit, quolibet  
suo ferculo particula, vel minima huius succi  
seu aquæ carnis, modo præscripto præparatus  
indi & immitti debet. Nihil sanè in refocil  
landis viribus præstantius quid haberi pote  
rit, quod usus ipse, tum rei ipsius essentia edo  
cet. Quare faciunt diuersæ nationes diuersos  
apparatus, ut inferioris Germaniæ suam, quæ  
vocat Plancambiancam, tamen semper pro ra  
tione febris, in tali apparatu adiungi poterunt  
cordialia, quæ minime inflammant. Plura præ  
terea alia, quàm quæ annotauimus in virium  
reductione, administrari à recētioribus consue  
uerunt, & præsertim confectiões, quæ pemma  
tum loco in secunda mensa adhiberi consueue  
runt. Exempli gratia, cōfectio fieri potest hoc  
modo: Rec Phisticorum præparatorum vnc. ij.  
amigdalorum dulcium præparatorum vnc. j. s.  
pinearum præparatorum recentium vnc. j. s. me  
lonum vnc. ij. quibus placent pulpæ animal  
um, hi addent aut pulpæ caponis, aut perdicū,  
aut phasiani vnc. ij. saccari optimi q. s. Misce,  
& cum aqua rosarum fiat confectio in morsel  
lis, pondere drach. ij. vel drach. ij. de quibus  
offeratur vnus singula vice, & hæc quo ad cor  
rigendas lapsas vires exempli ergò sufficient.  
Nunc autem ad octauum symptoma progredie  
mur



mur scilicet capitis dolorē, qui propter nido-  
rosas calidasq; effumationes plerūq; febres  
insequi consuevit. Cū in capitis affectione, quæ  
communiter febrientibus euenit, nō paruus er-  
ror à multis cōmittatur, qui sæpè magnæ no-  
xiæ causa est, is scilicet, cū imprudentes Me-  
dici, nec materia humoralī purgatione dedu-  
cta, nec diuersione aliqua à principali membro  
statim frigidissima quæque fronti & capiti  
obducunt, quibus poros, per quos transpiratio  
fit, oblinunt, ac in interioribus dolorem adau-  
gent. Sæpè etiā phrænesi epilepsia, & cæteris  
periculosīs affectibus hac ratione causam sub-  
ministrant. Quare prudens Medicus eò specta-  
bit, vt fumos ad cerebrum raptos, violentia  
febris partim euacuet & diuertat: vbi verò ca-  
put minimè repletum, materiamque obediēti-  
orem repererit, ad alterantia epithymata con-  
uertere se poterit. Primò tamen in tali sym-  
ptomate conetur, vt ægri pedes in aquam cali-  
dam deponant, in qua pedes tibiæq; fricentur,  
à superiori parte ad imas: hoc enim auxilium  
capitis tales dolores sedat, & effumationes di-  
uertit, alterum auxilium in eundē scopum re-  
mouendi doloris capitis in febre, fit per frica-  
tiones spatularum, manuum, brachiorum, ti-  
biarum, pannis calidiusculis. Tertium auxi-  
liū fit ex appositione cucurbitularum natibus  
quæ incisione extrahēdo humores, aut mittendo  
etiam

etiam sanguine: est quoque frequens hoc auxilium satis utile, cum tibiae scilicet & manus tali decocto lauamus & irroramus, quod tale est: Recipe foliorum vitium, salicum, violarum, nenupharis, florum rosarum ana m. j. Si verò in praedicta affectione capitis, una etiam vigilie emergerent, tum cum praedictis simplicibus haec quoque iungantur, capitum scilicet papaueris albi, lactuca, iusquiami seminū ana vn. j. foliorū lactuca m. ij. haec omnia misceantur, & una cum seminibus, folijs & floribus, fiat bona decoctio in sufficienti quantitate aquae, ad tertiae partis consumptionem, cum hac inquam decoctione calida crura, à genibus incipiendo, tendendoque deorsum lauentur, ita & manus. Hoc sanè auxilium non parum capiti, febrientium doloribus opitulatur, ad diuersa ingenia alia: cum iam non subest timor, ne materia includatur, comoda ratione venire possumus ad dolorem hunc remouendum in febribus: oxyrodinum illinendo capiti, quod Galenus saepe commendat, quod oleo rosaceo & aceto paratur: multi tamen cum effectu hanc mixturam similem liquidam constituunt, & panno lineo infuso in eadem commistura coronali applicant, & est talis: Recipe aquae rosaceae uncias tres, aceti albi drachmam vnā olei nenupharini rosati ana drachmas duas, misce. Nonnulli constituunt inunctionē talem:

H ij Reci



Recipe olei violati, rosati ana vnci. j. aceti  
vnc. s. cāphora drach. ij. benè miscent, capiti  
& fronti applicant. Linimentū item quo vtor,  
expertum et miri auxiliij est hoc: Recipe aqua  
solatri nenupharis, aqua foliorum salicis ana  
vnci. ij. amili vnci. ij. s. sandaraca scrup. iiij.  
croci gr. ij. Omnia hac inuicem mixta & con-  
fusa, cum pāno madesacto capiti applicentur,  
in febre enim colerica efficax remedium est, in  
dolore capitis sedando. Emplastrum pratered  
conueniens in tali affectu est hoc: Recipe ruta  
recentis M. j. s. solatri recentis M. ij. croci  
drach. j. salis communis drach. s. Albuminis  
ouorum recentium numero duo, fiat emplastrum,  
& applicetur fronti: hoc enim vim suam osten-  
dit in dolore, non tam à materia, quàm absque  
materia. Paulus Aegineta in hoc casu diuersa  
recenset, vt mucilaginem psilij, quæ à nostris  
aqua sfacea & aceto cōfunditur. Pannus hac  
mixtura irrigatur, & fronti applicatur. Item  
atriplēces in formam emplastri triti applicati  
temporibus, capiti & fronti tollunt dolorem.  
Fit enim hoc in casu quoque fomentatio deci-  
dens ex alto, ex decoctione rosarū, coriandri,  
semperuiui, solatri, cum paruo aceti, et rasura  
cucurbitæ: ita etiam cum sandalis, rosis & cam-  
phora, tum etiam oxyrodino dicto, quibus irro-  
ratur caput. Sin autē prudens Medicus de-  
prehenderit adauctos in cerebro vapores, qui  
doloris

doloris causam præbent, tum sanè à frigidis  
ad mediocria se conferet, faciens decoctum pro  
irrorando capite ex camomilla, absynthio, ro-  
sis & coriandro. Quantum itaq; ad nonum ac-  
cidens, id est, ad mentis alienationem seu deli-  
rium, quod Græci παραφρενία seu παρα-  
φροσύνη nominant, atinet, in prædictis  
certum est, non ob aliam causam istud accidens  
nasci, quàm ex vaporibus acerbis flauæ bilis,  
sublatis in cerebri meningas, et communicatus  
etiã cerebro: huic aut accidētī varijs ingenijs  
prudens Medicus occurrit. Laudat Aegineta  
psilium, polēta temperatum, quod multis pro-  
fuit, imò ipsum per se in mucilaginem coctio-  
ne redactum, & continuè mutatum. Præterea  
laudat coriandrum cū polenta, illinitur quo-  
que aloë cum aceto, myrræque, & ammoniaco  
pari portione. Nostri recentiores aggrediun-  
tur accidētis correctionem cū ligaturis, quod  
& Aegineta facit, dicit enim: summæ sæpè par-  
tes deligantur, cucurbitula quandoque occi-  
pitio affiguntur, imò quod miraculi loco con-  
ducit, etiam hirudines rectè ano affiguntur,  
ad hæmorrhoidarum prouocationem, elicimus  
inde vnci. iiij. vel etiam vnci. v. vel vj. quan-  
doq; sanguinis: quæadmodū nobis p̄estantibus,  
Augubius senex Medicus in seniore Kuffnero  
Patauij sæliciter præstitit. Ig̃ur urgente  
hoc accidēte, properandū est ad j̃ctiones ex-

H ij      cremarū



tremarum partium ligaturas, cucurbitularum affixiones frequentes, & etiam hirudinū appositionem, fieri interim debet & oris collurio cum aqua hordei, vino granatorum, item cum aqua nenupharis vel rosata, vel aqua plantaginis, cum vino citoniorum, vel simili. Laudatur etiam in hoc accidente leuando, quies, tranquillitas, somni inductio. Nam vigilie crebrae cerebri temperaturam deſciunt, & ſiccatis quadā ratione ad paraphrenitim promouent, cum vigilie cerebrum per acres humores exiccatum, ſiccitatem adhuc plus adaugeant. Igitur hoc primitus notandum eſt, cum vel caput oxyrodino aut ſimili compositio irrorabitur, praefertim ubi vigilie quoque adſunt, vt admodum paruam aceti quantitatem his admisceatur. Acetum enim ſua acuitate vigilias inducit: additur autem momentum aliquot penetrationis gratia. Exempli gratia tale componi debet: Recipe aquarum cucurb. vnci. iij. roſarum, violarum, nenupharis ana vnci. ij. Miſceantur cum albumine oui, & oleo roſato, & pauco aceto ad penetrandum, & inſuſis panniculis fronti applicentur. Si itaque paraphrenitis ſeu delirium non in aſtibus tantum februm, ſed vel paroxyſmi aut augmenti tempore ingrueret, nihilominus Medico conſugiendum eſt ad frictions, item affixiones cucurbitarum, etiam ad nates & coxas, item  
ad

ligaturas, imò etiam ad epithymata epatis, & cordis, si ea incalefacta & exaestuantia cognoscuntur, quorum epithymatum formam prius attigimus. Sic etiam hoc accidens hærebit, nec ut febrientem deferere velit, tum facta exoneratione poterit ad imitationem expertorum recipere pulmonem arietis, quem in dae decoctioni camomilla, & rosarum, & calidum capiti applicetur, præsertim raso, vel forpice capillis decurtatis, quod magis commendatur, quam si nouacula rasum fuerit, imò possit applicari arietis pulmo, quemadmodum eximitur è corpore arietis calidus. Si interim in tali accidente capitis foret repletio, ita ut timorem incuteret Medico in epithymatibus administrandis, dummodo non sint vigiliæ evidentes: poterit nihilominus tale oxyrodinum applicari: Recipe olei rosati vnci. iij. camomillini vnci. i. s. aceti vnci. ij. albuginis oui conquassati, aut duorum: Misce, fiat oxyrodinum. Possunt hoc casu non omitti fomentationes seu embrocha pro capite cum decoctione corticum papaveris, florum nenupharis, foliorum lactuæ, cum anetho, & camomilla, simul ebulliant, unde formetur fomentum. Insuper Iulebi infrigidantes possunt commodè exhiberi, sicut rosatus, violatus, nenupharinus, & syrupus de acetositate euri: item sicut & prius commemoratum est,

II iij

pedes



pedes & manus in aqua calida foueri possunt.  
Quod reliquum est, quæ dictas concernunt fe-  
bres, ac etiam quandoque alios affectus, nimi-  
rum illud etiã, quod solet comitari membro-  
rum debilitas, præcipuè principalium: ita &  
ventriculi imprimis incalfactio, cuius robur  
per totum morbi cursum meritò Medicus tue-  
ri debet, quare in tali debilitate prioribus in-  
genijs dictis, et nunc cõpendio referendis suc-  
currere debebit. Primò vnguentum tale appa-  
ratum habebit, ad ventriculum corroborandũ,  
qui prostratus & labefactus ob ægritudinis  
violentiam, aut prolixitatẽ conspicitur. Rec.  
olei de mastice, despica, de absynthio ana drac.  
vj. cinamomi electi, ligni aloës, gariophilorũ  
ana scrup. j. corall. rub. drach j. care parum.  
Misce, fiat linimentum molle, quo ventriculus  
bis in die, per horam vnã aut alteram ante ci-  
bum inungatur, superaddito panno lineo cali-  
diusculo. Insuper si ventriculus ex vi aut affe-  
ctus longitudine fuerit debilitatus, poterit  
hac confectio offerri vtiliter, præsertim in  
febre: Recipe specierum diarodon abbatis,  
drach. j. sandalorum drach. s. Corall. rub.  
scrup. ij. Misce, & cum aqua endiuia, aut eu-  
patorij: fiat confectio in rotulis, de qua singu-  
lis quasi diebus, tribus ante cibum horis exhi-  
beatur rotula vna, sic enim incumbit Medico,  
vt patrem familias. j. ventriculũ, præsertim in  
febribus

febribus longioribus in robore conseruet. Quantum igitur ad febres relatas attinet, tum etiam alios affectus, non ventriculi tantum deiectione & latefactione consequi plarumque conspicitur, sed etiam epatis, cerebri & omnium principalium, quare pro roborando non ventriculū tantū, sed & epate, corde & cerebro, unde virtus rogatiua, totius dependet & vita, quare pro virium restauratione fiat talis confectio: Recipe phisticorum preparatorum vnci. ij. pinearum preparatarum, amigdarum dulcium preparatarum ana drach. j. seminum melonū, cucurbitæ ana vnci. j. s. Corall. rub. drach. j. Margaritarum drac. s. cinamomi electi scrup. j. saccari optimi q. s. Misce absque omni pulpa & carne, quam plures abhorrent, cum aqua rosarum fiat confectio in forma morsellorum, quantitatis drach. ij. pro singulo, qui pro reductione omnium principalium, & virium administrari possunt. Si porro Medicus aliorum quoque membrorum corroboracionē spectauerit, tū ad manus sint diuersi trocisci utpote ad stomachi robur, trocisci de absynth. vel de rosis: ad epatis verò confortacionē trocisci diarodō & de sandalis. Si verò et splē occlusum reserare conetur, aderint sibi trocisci de capparibus, de vitice, seu agno. Si itaque Medici intentio fuerit, simul dicta membra omnia, stomachum scilicet, epas, splē corroborandi, tum dicti tro-

H      cisci



eisci commiscendierunt, & ex his pillula con-  
formando hoc modo: Recipe trociscorum di-  
arodon, de absynthio, de capparibus ana scrup-  
pul. j. Misce, & cum aqua absynthij formetur  
pillula v. detur vna in ieiuno singulo tertio  
die, vt tribus horis desuper à cibo abstineat.  
Valent præterea ad eundem scopum corrobo-  
randum membrorum debilitatorum & labefa-  
ctatorum, tum ob febres, tum ob alias agri-  
tudines, chebuli & emblici conditi, nam habent  
admirandam proprietatē in membris fractis,  
corroborationem, vt stomachi, epatis, robur  
conferuent. Si Mesues quæ de mirabolanis di-  
cit, verè dicit, sicuti sanè experientia docet.  
Ita possunt exhiberi electuaria & mistura par-  
tim iam tradita, & quæ adhuc docti Medici  
iudicio confici possunt. Quare huc etiam per-  
tinet brodium pulli cum aliqua conuenienti &  
roborante decoctione. Item conducit & hic pu-  
luis, qui ita conficitur: Recipe corallo. rub.  
drach. j. semis, Marg. drach. j. foliorum auri  
numero duo. Misce, redigantur in pollinem,  
quo ager vtatur principio mensæ, assumendo  
in cochleari, huius pollinis partem in brodio  
simili resolutam. Nunc verò pro conclusione,  
& vt colophonem operæ nostræ addamus, re-  
currendum est ad ea quæ prius de victus rati-  
one in febre hac & simili tradidimus. Nam &  
prisana hordeacea, cui Galenus propriam de-  
dica-

Ricauit opus, hic locum habebit. Quae etiam  
 praestiterit offerre, quod Itali plarumque so-  
 lent panatellam, pane tamen prius loto obfer-  
 menti caliditatem: saepe etiam vna cum emul-  
 sione seminum melonum in aqua aut brodio  
 pulli iuuenis. Si tamen laborans propter vr-  
 gentem debilitatem, substantius quiddam re-  
 quirat, etiam contusa offerenda: quae autem co-  
 quantur carnem praefereant, ita coquantur,  
 ut brodia induant naturam eorum simplicium,  
 quae & roborandi & alterandi rationem habent,  
 ut folia endiuiae, buglossae, boraginis, lactuca,  
 & similia. Haec haecenus de putridarum fe-  
 brium cura, ac accidentibus, quae febres comi-  
 tantur, diximus. Reliquum est, ut hanc

meam operam vobis non displicere

sciat. Quod si intellexero,

dabo operam, ne vobis

in alijs meo studio

defuisse vi-

dear.

\*

Vni Deo laborum considera-  
 tori gloria.



# INDEX ALPHABETICVS

HVIVS DOCTISSIMI FEBRI-  
um putridarum tractatus, notatu  
dignissima, continens  
E. Z. G.

<i>Alchimistarum error</i>	8
<i>Acuti &amp; magni affectus cognitio</i>	14
<i>Aqua hordei</i>	16
<i>Aqua hordei ventriculo nocet</i>	22
<i>Aqua hordeacea correctio</i>	29
<i>Aqua rosacea non aperit</i>	18
<i>Aqua endiuia</i>	eodem
<i>Aqua cicerum</i>	23
<i>Aqua vtrum febribus putridis conueniat</i>	27
<i>Arabes Græcorum simia</i>	eodem
<i>Acetum mulsum</i>	24
<i>Acetum</i>	22 23
<i>Adiantum</i>	18
<i>Aperitiua facultatis simplicium causa</i>	eodẽ
<i>Aperiẽtibus corroborantia sunt miscenda</i>	19
<i>Aqua laudes ex Tralliano</i>	29
<i>Aqua carnis seu caponis virium deiectioni valde conducens</i>	52
<i>Actio vini ex mutatione propriarum differen- tiarum constat</i>	30
	<i>Auxi-</i>

# INDEX.

<i>Auxilia lenientia</i>	eodem
<i>Auxilia veterum in leniendo</i>	31
<i>Auicenna enemata commendat ante coctio-</i>	
<i>nem</i>	33
<i>Aëris preparatio in calore febrili immenso</i>	45
<i>Ariditatis &amp; scabrie linguae medela</i>	46
<i>Anxietatis ventriculi causa</i>	50
<i>Augubius senex Medicus</i>	55

## B.

<i>Bilis flaua copia missionem sanguinis non im-</i>	
<i>pedit</i>	12
<i>Biliofa corpora statim nutrienda</i>	43
<i>Brodia ex simplicibus</i>	

## C.

<i>Calor febrilis tria in corpore nostro corri-</i>	
<i>pit</i>	1
<i>Caloris febrilis processus</i>	2
<i>Caloris naturalis &amp; praternaturalis diuersa</i>	
<i>opera</i>	eodem
<i>Caloris natiui conseruatio vnde</i>	eodem
<i>Calor naturalis quando corrumpitur</i>	eodem
<i>Calor quinque modis auctior redditur</i>	3
<i>Calor externus prius Ephimeram generat</i>	3
<i>Corruptio an citra obstructionem euenire</i>	
<i>possit</i>	3



# INDEX.

<i>Calida frigidis temperanda</i>	17
<i>Caliditatis intensæ &amp; mordacis cura</i>	44
<i>Capitis dolentis auxilia</i>	53
<i>Calor vini per se nihil indicat</i>	30
<i>Cassia &amp; Manna in febrium principijs non con- ueniunt</i>	16
<i>Cautela in administratione auxiliorum capi- tis</i>	53
<i>Carinthia prouincia melle diues</i>	32
<i>Camphora reprobatur</i>	35
<i>Catarcticorum medicamentorum actio &amp; vi- sus</i>	36
<i>Catarcticorum intempestiuorum noxa</i>	37
<i>Ciceres albicantes &amp; nigricantes</i>	23
<i>Cicer flatulentiam non remittit</i>	24
<i>Cibandi hora pro febribus diuersitate deli- genda</i>	41
<i>Cibandi horam febris tempora variant</i>	42
<i>Cibi abstinentiam quæ corpora ferant</i>	43
<i>Chirurgorum gargarismata negligenda</i>	46
<i>Corroborantia stomachum &amp; epas</i>	14
<i>Condrus &amp; ptisana</i>	20
<i>Collutiones oris consolidatiuæ</i>	46
<i>Coctionem materia purgantia respiciunt &amp; expectant</i>	36
<i>Coctionis humorum notæ vini administratione monstrant</i>	30
<i>Confectio cordialis</i>	50
<i>Confectio pro secunda mensa</i>	53
<i>Confe-</i>	

# INDEX

Confectio pro vniuersali deiectione corporis	57
Cucumeris semen	17
Curandi ratio prima contrarijs	5

## D.

Decoctum Liquiritræ	19
Decoctio aquæ hordei	24
Decoctiois cicerum vtilitas	eodem
Decoctio oximellitidis reliquis præstat	26
Decoctum somniferum	45
Deliquij animi causa & cura	48
Delirij cause & auxilia	55
Differentia vini multiplex	29
Dosis lenientium eorundem gradus demonstrat	31
Dosis ab vnci. j. ad vnci. iij. primus gradus est lenientium	33
Dubitatio de adianto	19

## E.

Ephimera an putridam generet	3
Ephimeræ in putridam transmutatio	4
Ephimeræ cura alias febres præcedit	eodem
Ephimera citra obstructionem salubrior cæteris	eodem
Euacuandi	



# INDEX

<i>Euacuandirationes in febribus diuersa</i>	9
<i>Endiua domestica &amp; syluestris</i>	17
<i>Electuarium de Sebesten</i>	33
<i>Epithema pro corde in syncope</i>	49
<i>Emplastra pro stomacho</i>	51
<i>Emplastrum pro capite probatum</i>	54

## F.

<i>Febris quid</i>	1
<i>Februm generatua</i>	eodem
<i>Febris ephimera facile transit in humora-</i> <i>lem</i>	3
<i>Febres incipientes plarumque Ephimeræ</i> <i>sunt</i>	4
<i>Febris putrida vnde &amp; quomodo fiat</i>	4
<i>Febris quando citra obstructionem sequi po-</i> <i>test Ephimeram</i>	4
<i>Febris putrida quando putredinis habet cau-</i> <i>sam</i>	5
<i>Febribus putridis aperientia conueniunt eod.</i>	
<i>Febris continua inæqualis causa</i>	eodem
<i>Febris pestilens sola sine obstructione fit</i>	3
<i>Febri pestilentiali cur stiptica offerimus</i>	5
<i>Febris auxilia</i>	8
<i>Februm potiora auxilia</i>	13
<i>Febri pestilentiali frigida astringenti vi præ-</i> <i>dicta commodant</i>	34
<i>Febris putrida &amp; pestilentialis eiusdem cura</i> <i>sunt adhibitis saltē veueno resistentibus.</i>	5
<i>Febricit</i>	

# INDEX.

<i>Frigida quare non semper febricitantibus v-</i>	
<i>tilia</i>	9
<i>Frigida a strigētia putridis non conueniūt</i>	34
<i>Facultas vini triplex</i>	29
<i>Fotus vtilis pro stomacho</i>	51
<i>Frumenti genus ex aëre lapsum</i>	33
<i>Flaua bile in corpore abundante, vtrum san-</i>	
<i>guinis missio facienda</i>	12

## G.

<i>Gradus seu ordines lenientium</i>	31
<i>Gradus lenientium quomodo dignoscāture od</i>	
<i>Granatorum vsus reprobatur</i>	35
<i>Gargarismata pro linguae ariditate</i>	46
<i>Galenus senectutis vigilias lactuca solabatur</i>	47
<i>Græcorum ratio in ptisana conficienda</i>	21

## H.

<i>Hydromel</i>	23
<i>Hydromel quando conueniat</i>	27
<i>Hydromellitis noxa</i>	eodem
<i>Hippocratis victus rationē in putridis quare</i>	
<i>non sequimur</i>	40
<i>Hæmorrhoidarum prouocatio in delirio vti-</i>	
<i>lis</i>	55
<i>Hordeum</i>	20
<i>I Hordei</i>	



# INDEX.

<i>Hordei electio &amp; preparatio</i>	21
<i>Horarum cibandi delectus</i>	42
<i>Humorum accensio putridam febrem facit</i>	1
<i>Humorum putrefactio duplex</i>	2
<i>Humorum putredo in vasis continuas generat</i>	eodem
<i>Humorum putredo extra vasa intermittentes facit</i>	eodem
<i>Humorum putredinem præter obstructionem nihil aliud causat</i>	3
<i>Humiditates quando putrescant</i>	4
<i>Humida quare sola conferre febricitantibus dixerit Hipp.</i>	8
<i>Humida quando locum non habent</i>	9
<i>Humectationis ratio quoque habenda</i>	19
<i>Hipp. quare ab aqua abstinuerit</i>	28

## I.

<i>Indicatio à temperamento</i>	5
<i>Indicatio ab aëre</i>	6
<i>Indicatio à causa bifariam monet</i>	7
<i>Indicationis ab effectu &amp; causa collatio</i>	8
<i>Indicatio ab accidentibus</i>	eod
<i>Indicatio num processus</i>	7
<i>Indicationum complicatio</i>	eod.
<i>Indoctorum Medicorum taxatio</i>	14
<i>Iuppiter melle pluit</i>	32
<i>Ieiunium triduanum</i>	43
<i>Iulepi</i>	

# INDEX.

*Iulepi in, rigidantes*

56

## L.

*Laus pronunciati Hippocratis de sanguinis  
missione*

14

*Lenitio ventris quando sanguinis missionem  
præcedat*

11

*Lenitiua auxilia sunt Manna & Cassia*

31

*Lenitiua primo ordine soluentium*

eodem

*Lenientibus diligenter obseruandum*

co

33

*Lenientium exhibendorum tempus*

34

*Leniora semper acutis præmittenda*

48

*Lignum Guaiacum*

18

*Linimenta pro vigilia*

48

*Linimentum in capitis dolore miri auxilij*

54

## M

*Manna Colagogum*

32

*Manna quid*

eod.

*Manna optima quæ*

33

*Mannæ correctio*

eodem

*Mannæ vsus apud nostros*

32

*Manna veteribus in vsu non erat*

eodem

*Manna recentioribus Græcis non ignota*

33

*Manna cassia & li simpliciter vtendum*

eod.

I ij

Mate-



# INDEX

<i>Materia humorum benigna &amp; rebellis</i>	28
<i>Membra spermatica quare non restitui possunt</i>	6
<i>Medicorum quorundam error in sanguinis missione</i>	11
<i>Medici sanguifugi</i>	13.
<i>Mel optimum quale</i>	24
<i>Mel ex manna generatur</i>	32
<i>Mel manna calidius</i>	eod.
<i>Mellis loco saccharo utimur</i>	eodem
<i>Melicratum seu hydromel</i>	26
<i>Mercurialis &amp; Manna flauam bilem euacuant</i>	32
<i>Mercuriali veteres libenter vsi</i>	eodem
<i>Medicamentorum dextra administratio nunquam non utilis</i>	37
<i>Methodus in administrandis lenientibus etiam in peste locum habet</i>	eodem
<i>Missio sanguinis</i>	10
<i>Missionis sanguinis indicatio triplex</i>	eodem
<i>Missio sanguinis post vigesimum diem</i>	11
<i>Missionem sanguinis in febribus quies indicat</i>	12
<i>Missio sanguinis in acutis morbis reliqua praecedit</i>	14
<i>Mirabolani inter lenientia non numerandi</i>	31
<i>Mirabolani Chebuli &amp; Emblici</i>	57
<i>Mixtura utilis pro corde</i>	49
<i>Mirabolani negligendi</i>	37
<i>Modus</i>	

# INDEX

<i>Modus emendandi putredinem in humano corpore</i>	2
<i>Modus ciendi vomitum</i>	17

## N.

<i>Natura euacuationum in dex</i>	37
<i>Natura non impedienda</i>	41
<i>Neotericorum scripta diligenter legenda</i>	35
<i>Nocumentorum ex aqua hordei correctio</i>	23

## O.

<i>Obstruētio duplex</i>	1
<i>Obstruētio mediocris diariam facit</i>	eodē
<i>Obstruētio immoderata synochum causat eod.</i>	
<i>Obstruētionis immoderate duplex causa eod.</i>	
<i>Obstruētio cutanea Ephimeram generat</i>	3
<i>Obstruētionis cutaneae ratio</i>	eodem
<i>Obstruētionum tres causae</i>	5
<i>Obstruētionum aperiendarum auxilia</i>	14
<i>Oximel</i>	5 & 16
<i>Oximellitis preparatio</i>	24
<i>Oximellitis operationem iuuantia</i>	25
<i>Oximel aliter decoquunt Plinius &amp; Dioscorides</i>	eod.
<i>Oximellitis nocumenta</i>	26
<i>Oximel scylliticum</i>	25
<i>Oximel Pharmacopolarum nostrorum</i>	eodem
<i>I iij Oxi-</i>	



# INDEX.

Oximellis vsus per totum febris cursum Hip.	
& Gal. in vsu fuit	27
Oxirhodini descriptio pro delirio	56

## Q.

Qualitas caloris febrilis	1
Quomodo Ephimera putrida sine obstructione fiat	3
Qualitatum ordo & actio	9

## P.

Pharmacopolarum negligentia in præparati- one oximellitidis	25
Planca bianca inferioris Germaniæ	53
Paraphrenesis nonum febrium symptoma	55
Phlebotomia & pharmacia utrum prius ordi- ne	13
Pillula corroborantes membra debilia	57
Ptisana	20
Ptisana laus	22
Ptisana Galeni	21
Ptisana hordeacea membrorum imbecillitati quoque utilis	58
Possibile & impossibile	6
Potio leniens cum manna	37
Polonorum brodium in febribus	40
Putredo quid	:

Putre

# INDEX

Putredinem precedere debet obstructio	3
Pulmo arietis	56
Pulvis corroboratiuus membrorum	57

## R.

Ratio inaequalitatis pulsuum	1
Regionis status missionem sanguinis non prorsus prohibet	12
Regionum diuersitas medicamenta diuersa efficit	40
Rosa	17

## S.

Sanguinis missio reliquarum euacuationum utilissima	13
Sanguinis missionis tempus & hora	11
Sanguinis missionis indicatio ab opportunitate	10
Sanguinis missionem prohibentia	eodē
Sanguinis missionem praeter aetatem, vires & affectum quae impediunt	11
Sanguinis missionis indicatio à cæli & aëris statu	eodem
Sanguinis missio in senio	eod.
Sapor vini	29
Simplicium facultates distillatione produuntur	18
Syruporum vsus suspectus & minus oximelite tutus	eodem
Syrupus de Bizantijs simplex	eod.
I iiij	Syru-



# INDEX.

Syrupus acetosus & oximel	35
Syrupus de acetositate citri	eod.
Syrupus de cucurbita	eodem
Syrupi pro siti	45 & 46
Syruporum diligens examen esse debet	36
Syrupi pro vigilia	48
Symptomata curandi rationem mutant	44
Symptomata februm grauiora quæ sint	eod.
Symptomatis primi cura	eod.
Symptoma secundum & eius curatio	49
Symptoma tertium & cura	47
Symptoma septimum	5
Symptoma februm octauum	53
Spirituum accensio Ephimeram constituit	0
Somni prouocationes	47
Solidorum membrorum accensio hecticam monstrat	1
Sudoris utilitas	16
Sudoris & vrina prouocatio	17
Substantia vini	29

## T.

Transpirationis debita impedimentum	8
Transpirationem nō impeditam caloris nostri destruētio subsequitur	eodem
Tamarindus Aëtuario Oxiphenix dictus	31
Tamarindus Græcis dactylus dicitur	eod.
Tamarindorum decoctio	32
Tem-	

# INDEX.

<i>Tempestiuus cibi &amp; porus vsus semper iuuat</i>	
<i>&amp; è contra</i>	28
<i>Tempus vini nihil indicat</i>	30
<i>Trocisci pro stomacho, epate, &amp; splene</i>	53

## V.

<i>Veteres quare ab oblatione decocti cicerum</i>	
<i>abhorruerint</i>	23
<i>Ventriculi cruditas sanguinis missionem non</i>	
<i>prohibet, sed differt</i>	11
<i>Ventriculi iuuamenta in febribus</i>	50
<i>Ventriculi robur non semper negligendus</i>	56
<i>Ventriculi deiectionis ex vi &amp; longitudine morbi</i>	
<i>auxilia</i>	eodem
<i>Ventriculus paterfamilias est</i>	eod.
<i>Ventris lenitio quibus fiat</i>	17
<i>Ventositatis Mannæ correctio</i>	37
<i>Vinum</i>	28
<i>Vini differentia consideranda Medico</i>	24
<i>Vini facultas</i>	eodem
<i>Vini substantia</i>	eodem
<i>Vini sapor</i>	eodem
<i>Vini differentia ex colore &amp; odore per acci-</i>	
<i>dens consideratur</i>	30
<i>Vinum febribus quale conueniat</i>	eodem
<i>Vini exhibendi tempus idoneum</i>	eodem
<i>Virtus omnium primum custodienda</i>	52
<i>Virium prostrationis iuuamina</i>	eod.

I >

*Vigilia*



# INDEX

<i>Vigiliae siccitatem cerebri adaugent</i>	55
<i>Violarum usus apud nos non est</i>	43
<i>Viētus ratio curandi rationem absoluit</i>	28
<i>Viētus rationis indicatio duplex</i>	19
<i>Viētus administratio pro affectus ratione eod.</i>	
<i>Viētus ratio ex regionis statu</i>	eod.
<i>Viētus ratio Hipp. in putridis imitanda</i>	40
<i>Viētus rationem tempora morbi commonstrāt</i>	41
<i>Viētus rationem morbi variant</i>	eod.
<i>Viētus ratio in dysenteria</i>	eod.
<i>Viētus ratio in apostemate</i>	eod.
<i>Vomitibus quando conueniat</i>	15
<i>Vtilitati agrorum magis consulendum quā voluptati</i>	35
<i>Vnguentum roborans &amp; refrigerans cor</i>	42
<i>Vtilitas tempestiui cibi in biliosa temperatu- ra</i>	44

FINIS.

*Errata sic corrige:*

Fol. 7. pro mouent, monent. Fol. 13. pro indicio, iudicio. Fol. 15. pro per prater. Fol. eod. pro hic, his. Fol. 30. pro calor, color. Fol. eod. pro porpia, propria. Fol. 33. pro requirere. negligere. Fol. 34. pro tum, ante. Fol. 35. pro quemadmodum, admodum. Fol. 42. pro satis, statu. Fol. eod. pro exhalationem, exhibitionē, Fol. 45. pro Gl̄cirriꝝα, Glycirriꝝam. Fol. eod. pro detrita, detenta. Fol. eod. pro Ex, Recipe. Fol. 46. pro vino, vinum. Fol. 47. pro aut autem. Fol. 47. in fine secundi lateris. lege Emulſio papaueris albi. Fol. 50 lege Eleſtuario de ſucco roſ. & ſimilibus. Fol. eodē pro manentem manantem. Fol. 51. pro ſcrup. ſ. in principio ſecūdi lateris, vnci. ſ. Fol. eo. vnci. ij. drach. ij.



